बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्यालय
सुनसरी

कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी दररेट

आ.व.०७५/०७६

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
१	**डकर्मी** : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	७२५।००	७५०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
२	**नकर्मी** : क. दक्ष	,,	७२५।००	७५०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
३	**वज्र कर्मी** : क. दक्ष	,,	७२५।००	७५०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
४	**सिकर्मी** : क. दक्ष	,,	७२५।००	७५०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
५	**पेन्टर** : क. दक्ष	,,	७२५।००	७५०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
	ग. रोड पेण्टर	,,	७२५।००	७५०।००	
६	**ज्यामी** : क. नाइके	,,	५८०।००	६०५।००	
	ख. साधारण	,,	५२५।००	५५०।००	
	ग. जोखिमपुर्ण कार्य (सेप्टिक टयाङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि)	,,	५८०।००	६०५।००	
७	**चेन म्यान**	,,	५२५।००	५५०।००	
८	**पाले** : क. नाइके	,,	५६५।००	५९०।००	
	ख. दिउसोको	,,	५५५।००	५८०।००	
	ग. रातीको	,,	५६५।००	५९०।००	
९	कार्यालय सहयोगी	,,	५७४।३३	५७४।३३	
१०	**कम्प्यूटर अपरेटर**	,,			
	क. खरिदा स्तर	,,	७३९।००	७३९।००	
	ख. ना.सू. स्तर	,,	७८३।३३	७८३।३३	
११	**सर्भेयर**	,,	७८९।००	८१४।००	
	ल्याब व्वाई	,,	६००।००	६२५।००	
१२	**ड्राइभर** क. हेभी डाइभर/हेभी इक्वीपमेन्ट	,,	६८५।००	७१०।००	
	अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स				
	ख. लाइट ड्राइभर / जु. मेकानिक	,,	६४०।००	६६५।००	
	ग. अपरेटर	,,	५९५।००	६२०।००	
	घ. हेल्पर	,,	५००।००	५२५।००	
	ङ) डेजर अपरेटर		७८९।००	८१४।००	
१३	**प्लम्वर** क. दक्ष	,,	७३९।००	७३९।००	द्वितीय श्रेणी
	ख. सहायक	,,	६६१।३३	६६१।३३	तृतीय श्रेणी
१४	**इलेक्ट्रीसियन** क. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी	,,	७३९।००	७३९।००	
	ख. सहायक	,,	५९५।००	५९५।००	
	ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	,,	५५५।००	५८०।००	
१५	**सुपरभाईजर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)**	,,	७३९।००	७३९।००	
१६	**असिस्टेन्ट सूपरभाईजर (तृतीय श्रेणी)**	,,	६११।३३	६११।३३	
१७	**लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर**	,,	५६५।००	५९०।००	
१८	**सडक लेन्थ वर्कर**	,,	५२५।००	५५०।००	
१९	**ब्लाष्टर**	,,	७९५।००	८२०।००	
२०	**ड्रीलर** क. दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
	ख. हेल्पर	,,	५००।००	५२५।००	
२१	**पम्प हेल्पर**	,,	५००।००	५२५।००	
२२	**माली**	,,	५७४।३३	५७४।३३	चतुर्थ श्रेणी
२३	**जेनेरेटर अपरेटर** क. दक्ष	,,	५६५।००	५९०।००	
	ख. हेल्पर	,,	५००।००	५२५।००	
२४	**निटीङ मेसीन अपरेटर**	,,	५००।००	५२५।००	
२५	**क्याम्प वर्कर**	,,	५००।००	५२५।००	
२६	**डेजर अपरेटर**		७३९।००	७३९।००	द्वितीय श्रेणी
२७	**यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इक्विपमेन्ट) भाडादर**		हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी, सुनसरीको दरलाई कायम गर्ने ।		
२८	**विटुमीन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान**	प्रति दिन प्रति जवान	६४५।००	६७०।००	
२९	**फोर म्यान**	,,	६४५।००	६७०।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
३०	**भौगर्भिक कार्यको लागि**	प्रति दिन प्रति जवान			
	क. क्याम्प वर्कर	,,	६४५।००	६७०।००	
	ख. सर्भे हेल्पर	,,	६४५।००	६७०।००	
	ग. भरीया	,,	५६५।००	५९०।००	
३१	**एस.पी.टी.हेल्पर**	,,	६६५।००	६९०।००	
३२	**खनेल**	,,	५६५।००	५९०।००	
३३	**रनर**	,,	५००।००	५२५।००	
३४	**गेज रिडर**	,,	५७४।३३	५७४।३३	चतुर्थ श्रेणी
३५	**ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाईजर)द्वितीय श्रेणी**	,,	६९०।००	७१५।००	
३६	**गेट अपरेटरः मूल नहर**	,,	६११।३३	६११।३३	रा.प.अन. तृतिय
	:शाखा नहर	,,	६११।३३	६११।३३	
	:हेड वर्कस गेट अपरेटर	,,	६११।३३	६११।३३	
३७	**ढाल्पा (चतूर्थ श्रेणी)**	,,	५७०।००	५७०।००	
३८	**भरीया क. पहाड तर्फ**	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।७८	२।७८	
	ख. तराइ तर्फ	,,	२।४८	२।४८	
	ग. तौल कम हुने सामान	,,	३।०७	३।०७	
	घ. अप्ठेरो सामान	,,	३।०७	३।०७	
३९	**सामान लोड र अनलोड गर्ने काम**				
	क. फुटकर	प्र.क्विन्टल	२०।०८	२०।०८	
	ख. ट्रक/ ट्रयाक्टर	प्र.क्विन्टल	१६।५४	१६।५४	
	ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीङ अनलोडीङ	प्रति क्रेट	११।८१	११।८१	
	घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	१९८।४५	१९८।४५	
४०	**ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म)**	प्रति के.जी.	१।५४	१।५४	
४१	**काठको बिधुत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म**	प्रति पोल	२५४।६८	२५४।६८	
४२	**सिमेन्ट विद्युत पोल ढुवानी**				
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	२८९।४१	२८९।४१	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	४९।६१	४९।६१	पक्की सडक
	ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	६०।६४	६०।६४	कच्ची सडक
	घ) बिद्यूत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ्ग र अनलोडिङ्ग गर्ने काम	प्रति पोल	१२९।९४	१२९।९४	
	ङ) बिद्यूत काठका पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१००।४१	१००।४१	
४३	**ट्रक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ट्रक)**				
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४१६७।४५	४१६७।४५	१ ट्रक ४.८७ घ.मी
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	५३२५।०८	५३२५।०८	
	ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	६९।४६	६९।४६	
	घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा	,,	८१।०३	८१।०३	
	ङ. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भ्रो.पू.का लट्ठा (Cable)] र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५३२५।०८	५३२५।०८	जि.आइ. तार जालीको ढुवानी गर्दा (3*1.5*0.75) m size को जाली ६ टन ट्रकमा १०० थान र ट्रयाक्टरमा ५० थान क्षमता मानी दर विश्लेषण गर्ने
	च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भ्रो.पू.का लट्ठा (Cable)] र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५९०३।८९	५९०३।८९	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
४४	**ट्याक्टर द्वारा ढुवानी १० कि.मि.भित्र माटो वाहेक अन्य निर्माण सामाग्री तथा अन्य सामानहरु (प्रति दिन ८ घन्टाको)**				
	क. पक्की सडकमा	प्र. ट्याक्टर	२५४६।७८	२५४६।७८	ईन्धन वाहेक
	ख. कच्ची सडकमा	प्र. ट्याक्टर	२७३७।७८	२७३७।७८	ईन्धन वाहेक
	ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	३८।२०	३८।२०	
	घ. १० कि.मी. भित्र माटो ढुवानी	प्रति ध.मी.	२९२।८८	२९२।८८	
	ङ. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	,,	३१।८३	३१।८३	पक्की सडकमा
	च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	,,	३८।२०	३८।२०	कच्ची ,,
४५	उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी				
	चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा दुवैतर्फि	प्रति मेशिन	३३०७५।००	३३०७५।००	
	चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा दुवैतर्फि	प्रति मेशिन	२६४६०।००	२६४६०।००	
४६	मोटर ग्रेडर	प्रति घण्टा	२२६०।१३	२२६०।१३	
	भाईब्रेटर रोलर १० टन	प्रति घण्टा	१५४३।५०	१५४३।५०	
	पानी छर्ने ट्यांकी	प्रति घण्टा	६६१।५०	६६१।५०	
४७	**ट्युववेलको काम**				
	क. पुरानो ट्युववेल उखाल्ने	प्रति फिट	२३।८०	२३।८०	
	ख. ४० फिट सम्म गाड्ने	,,	४७।६०	४७।६०	
	ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	,,	५९।५४	५९।५४	
	घ. ६० देखि ८० ,,	,,	६४।०२	६४।०२	
	ङ. ८० देखि १०० ,,	,,	११३।१०	११३।१०	
४८	**काठको पुलको खम्वा**				
	क. उखाल्ने	र.मी.	६३३।९४	६३३।९४	
	ख. गाडने	र.मी.	१३२३।००	१३२३।००	
	ग. रंग ग्रुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्वा	७७१।७५	७७१।७५	
	घ. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम उखाल्ने	घ.मी.	११०२।५०	११०२।५०	
	ङ. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम जोडने	घ.मी.	१८७४२।५०	१८७४२।५०	
४९	**मिनी ट्रक भाडा (ईन्धन वाहेक)**	प्रति दिन	३८५८।७५	३८५८।७५	मिनि टाटा
५०	**जीप (फोर व्हील ड्राइभ, ८ सिटर)**	प्रति दिन	४४१०।००	४४१०।००	
५१	**मारुति भ्यान भाडा (टेक्सी) ,, ,,**	प्रति दिन	३३०७।५०	३३०७।५०	
५२	**पानी तान्ने पम्प (२-५ अश्व शक्तिको)**	प्रति घण्टा	४८५।१०	४८५।१०	
५३	**वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीङ, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम**				
	क. गोलीया काठ कटान, मुछान				
	१) छपान खर्च (इनामेल, लोजिङ्ग, नम्वरीङ, मसलन्द खर्च)	प्रति रुख	१२।००	१५।००	
	२) कटान	घ.फि.	२०।८०	२१।००	
	३) मुछान	घ.फि.	७।००	७।००	
	४) पाइलीङ	घ.फि.	८।००	१२।००	
	५) लोडीङ	घ.फि.	२३।००	२५।००	
	६) अनलोडीङ	घ.फि.	१०।४०	११।००	
	७) ग्रडिङ कार्य	घ.फि.		३।००	
	८) इनामेलले नम्वरिङ्ग गर्ने कार्य	घ.फि.		३।००	
	ख. गोलीया काठ ढुवानी				
	१) जङ्गल यार्डिङ्ग		५०।००	१०।००	
	२) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३७।००	३७।००	
	३) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	५०।८०	५०।८०	
	४) १० कि.मी. २० सम्म	प्र.घ.फि.	५७।७५	५७।७५	
	५) २० देखि माथी	प्र.घ.फि.	६३।५०	६३।५०	
	ग. दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने कार्य				
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र. चट्टा	१००००।००	१२०००।००	
	२) ५ देखि माथी	प्र. चट्टा	१२०००।००	१४०००।००	
	घ. जफत वेवारिसे काठ संकलन	प्र.घ.फि.	८४।००	९०।००	
	☐ काठ चिरानी				
	१) हाते आराबाट गोलिया चिरान	प्र.घ.फि.		१७०।००	
	२) स-मिलबाट गोलिया चिरान	प्र.घ.फि.		१००।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
	च. विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद				
	१) रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा		११५।००	
	२) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गोटा		१७५।००	
	३) रबर ५ फिट अग्लो	गोटा		४००।००	
	४) श्री खण्ड १.५' □ल□	गोटा		३००।००	
	५) अर्जून ५ फिट अग्लो	गोटा		६०।००	
	६) अशोक ५ फिट अग्लो	गोटा		६०।००	
	७) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गोटा	२६३।८३	२५०।००	
	८) गानो सहितको अम्रिसो	गोटा	२०।९५	७००	
	९) मलेसियन साखु	गोटा		१२०।००	
	१०) विरेन्द्र फूल १.५फिट अग्लो	गोटा		३०।००	
	११) वोटल वस (कल्की फूल १.५फिट अग्लो)	गोटा		३०।००	
	१२) राज वृक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा		३०।००	
	१३) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज	गोटा		६।००	
	१४) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गोटा		९।००	
	१५) अम्रिसो विरुवा	स्लिप		७००	
	१६) बांस खरिद ठूलो	घना		३००।००	
	१७) बांस खरिद ठूलो	घना		२१०।००	
	१८) खर खरिद	सोराई		२०००।००	
	छ) सालको बिउ संकलन र छर्ने कार्य				
	१) सालको बिउ संकलन	के.जी.		१।००	
	२) सालको बिउ छर्ने कार्य (श्रम दिन)	हेक्टर		१०।००	
	जं) विभिन्न जातको वन बिउ खरिद			बजार भाउ अनूसार	
	झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि				
	१) गोलीया चिरान ज्याला (गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भूस आदी निकाल्ने	प्र.घ.फि.		७०।००	
	२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दूरीबाट गोलीया बेल्ने काम	प्र.घ.फि.		९।००	
	३) घाटगदीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		३२।००	
	४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		११।००	
	५) चिरान काठ लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		२०।००	
	६) चिरान काठ अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		९।००	
	७) वाकल लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		२५।००	
	८) वाकल अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		९।००	
	९) अनसाईज लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		२०।००	
	१०) अनसाईज अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		९।००	
	११) चिरान पाईलिङ्ग	प्र.घ.फि.		६।५०	
	ञ) वाकल अनसाईज ढुवानी				
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्यून्टल		१००।००	
	२) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्यून्टल		१०७।००	
	३) १० देखि माथी	क्यून्टल		१२५।००	
	ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	३६३।८३	३३०।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
५४	**घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयां स्वीकृत दर बिवरण :**				
१	भित्र कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	८२५०।००	८२५०।००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१०६७०।००	१०६७०।००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	११७७०।००	११७७०।००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२४३०।००	१२४३०।००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२१००।००	१२१००।००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३२००।००	१३२००।००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३७५०।००	१३७५०।००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३३१०।००	१३३१०।००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३९७०।००	१३९७०।००	
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर	प्रति बर्ग मिटर	२०५००।००	२०५००।००	
११	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भइ लिफ्ट जडान भएको	प्रति बर्ग मिटर	१४०८०।००	१४०८०।००	
१२	काठे काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२७६०।००	१२७६०।००	
५३	**डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने**				
सि.नं.	**स्ट्रक्चरको किसिम**	**प्रति बर्ष घटाउनू पर्ने दर (%)**			
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (1–4)	२।००	३२।५५	३२।५५	
२	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५–७)	१।२५	४३।०५	४३।०५	
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८–९)	०।७५	७१।४०	७१।४०	
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१०–११)	०।५०	११०।२५	११०।२५	
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२।५०	३४।६५	३४।६५	
५५	**मेसिन प्रयोग गरी खन्ने काम**				
१	साधारण माटोमा सबै प्रकारको खन्नेकाम	घ.मी.	७५।००	७५।००	
२	ढुङ्गा मिसिएको माटोमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	९०।००	९०।००	
३	नरम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	३००।००	३००।००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	६००।००	६००।००	
५	रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काट्ने काम	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	

नोट : क) माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

ख) उल्लेखित दररेट नगरपालिका तथा मूख्य वजारहरु (इटहरी, धरान, दूहवी, झूम्का) लाई कायम गरिएको छ ।

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
१	**सिमेन्ट**				
	क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland (OPC)	ब्याग	७६५।००	८५०।००	१ ब्याग-५० के.जी.
	ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC	ब्याग	६२०।००	७५०।००	
	ग. फायर सिमेन्ट	के.जी.	७५।००	७५।००	
२	**बालूवा :**				
	क. गछिया, बूढीखोला, चिसाङ	घ.मी.	१३००।००	१३००।००	ट्रक ५.३८ घ.मि.
	ख. दूहबी	घ.मी.	१०५०।००	१०५०।००	
	ग. खनार	घ.मी.	११५०।००	११५०।००	
	घ. मेसिनबाट चालेको बालुवा	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	
	ङ. फिलिङ्ग माटो/भरौट	घ.मी.	४५०।००	४५०।००	
३	**गिट्टी (रोडा) :**				
	क. ५-४० मि.मि. हातले फूटाएको	घ.मी.	१७५०।००	१७५०।००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ख. ,, मेशिनले ,,	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ग. ,, चालेको Riverbed	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	
	घ. ५-७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिटी सवबेसको लागी	घ.मी.	१३७५।००	१३७५।००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ङ. ½" देखि 1½" सम्मको फोरुवा हाते	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	च. १० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	चालेको
	छ. १० मि मिको सिलिकन गिटी फोरेको	घ.मी.	२०७५।००	२०७५।००	फोडेको (कसरको)
	ज. ६-१० मी.मी. को मेसीनले फूटाएको गिटि (रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि)	घ.मी.	२१७५।००	२१७५।००	
	झ. ६-१० मी.मी. को चालेको गिटि (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि)	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	
	ञ. स्टोन डस्ट	घ.मी.	१८५०।००	१८५०।००	
	ट. ६ मि.मि.का. गीटी (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि)	घ.मी.	१४७५।००	१४७५।००	
	ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी सम्मको सडक सबबेसको लागी	घ.मी.	१४२५।००	१४२५।००	
	ड. १०-14 मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५२५।००	२५२५।००	
	ढ. १६-२० मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५२५।००	२५२५।००	
४	**ढुंगा / वोल्डर**	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	
५	**इटा (चिम्नी भट्टा)**				
	क. १ नम्बर	हजार	१७५००।००	१७५००।००	
	ख. ईटाको ट्रक्का १ नम्बर	ट्र्याक्टर	६१००।००	६१००।००	
	ग. पिकेट	हजार	१६६००।००	१६६००।००	
	घ. फायर ब्रिक	गोटा	११०।००	११०।००	
	ङ. सोलिड कंक्रिट ब्रिक				
	ब्लक साइज २५४x१२७x८५	गोटा	१५।५०	१५।५०	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३५x११०x८५	गोटा	१४।५०	१४।५०	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३०x११०x७०	गोटा	१३।००	१३।००	२० कि.मी. ढुवानी
६	**काठ :** क.सालकाठ गोलिया	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	
	ख. सालकाठ चिरान	घ.फि.	५३००।००	५३००।००	
	ग. सालकाठ चिरान मलेशियन	घ.फि.	४०००।००	४०००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (छिपिएका)	घ.फि.	४५००।००	४५००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (कलिलो)	घ.फि.		३५००।००	
	ङ. कू काठ चिरान आँप, कटहर	घ.फि.	२१००।००	२१००।००	
	च. कू काठ चिरान कर्मा, जामून	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	छ. दाउरा चिरान	के.जी.	१५।००	१५।००	
७	**फलामे डंडी** (टोर/टिएमटी वार)				
	क) विभिन्न साईजको ८ mm -16 mm व्यासको	के.जी.	६५।००	८६।००	
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी.	६४।००	८५।००	
	ग) २० mm व्यासको	के.जी.	६३।००	८३।००	
	घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm ,,	के.जी.	६७।००	८५।००	
	ङ) २८ -३२ मि.मि.	के.जी.	६७।००	८६।००	
	ग) फलामे डंडी बांध्ने तार	के.जी.	८५।००	१००।००	
८	**बारबेड वायर** (कांडेतार)				
	क. १२ गेजको	के.जी.	९६।६०	१००।००	मिडियम कोटेड
	ख. १४ गेजको	के.जी.	९६।६०	१००।००	मिडियम कोटेड
९	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth of suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg,wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी.	२१०।००	२१०।००	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी.	१८९।००		
१०	जियो टेक्सटायल				
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS (gm/m2)	व.मी.		७०।००	
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS (gm/m2)	व.मी.		८२।००	
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS (gm/m2)	व.मी.		९०।००	
	जियो ब्याग (२००० Terram)				
	क. 0.5m*1.00m	गोटा	४६७।२५	४६७।२५	
	ख. 0.75m*1.00m	गोटा	५८०।६५	५८०।६५	
	ग. 0.40m*1.00m	गोटा	४१५।८०	४१५।८०	
	जियो ब्याग				
	क. Geo-Bag (made of heavy quality of 250 GSM)	व.मी.		४१५।००	
	ख. Geo-Bag (made of heavy quality of 300 GSM)	व.मी.		४५०।००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 350 GSM)	व.मी.		५१५।००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 400 GSM)	व.मी.		५५०।००	
	Bag closer sewing machine	गोटा		२३५०।००	
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	व.मि.	४७२।५०	४७२।५०	
	Bag closing Yarn	रोल		५००।००	
११	**छाना छाउने सामानहरु :**				
	क) CGI सीट				
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१०७७३।००	१३५००।००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	८७१५।००	१०५००।००	
	३. २४ ,, मिडियम	बण्डल	१०४०५।५०	१३०००।००	
	४. २६ ,, मिडियम	बण्डल	७९४८।५०	९८००।००	
	५. २४ गेजको लाइट	बण्डल	९४६०।५०	९७००।००	
	६. २६ गेजको लाइट	बण्डल	७५८१।००	७७००।००	
	७. २८ ,, हेभी	बण्डल	६८२५।००	८४००।००	
	८. २८ ,, मिडियम	बण्डल	६२४७।५०	७७००।००	
	९. २८ ,, लाइट	बण्डल	५८५९।००	६०००।००	
	ख) CGI सीट रंगीन				
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१२९४६।५०	१५५००।००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	१०७५२।००	१२७००।००	
	३. २८ गेज हेभी	बण्डल	८५६८।००	१००००।००	
	४. २४ गेजको मिडियम	बण्डल	१२५२६।५०	१५०००।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	५. २६ गेजको मिडियम	बण्डल	९९३३।००	११६००।००	
	६. २८ गेजको मिडियम	बण्डल	७९६९।५०	९२००।००	
	७. २४ गेजको लाइट	बण्डल	११५२९।००	१३७००।००	
	८. २६ गेजको लाइट	बण्डल	९४६०।५०	१११००।००	
	९. २८ गेजको लाइट	बण्डल	७५३९।००	८८००।००	
	ग) सि.जि.आई. सीट धूरी साधारण ४ फिट चौडाईको				
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१३९६।५०	१६००।००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१२८६।२५	१४७०।००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१२६०।००	१४००।००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१०५०।००	१२४०।००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१००८।००	११६०।००	
	घ) सि. जि.आई. सीट धूरी रंगीन				
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१६८०।००	१८८०।००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१५७५।००	१७५०।००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१५२२।५०	१६७०।००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१३६५।००	१४७०।००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१२८६।२५	१४००।००	
	ङ) प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 6'-0)	गोटा	५७७।५०	५७७।५०	
	च) एस्वेस्टस सिमेण्ट सिट	ब.मि.	४७२।५०	४७२।५०	
	छ) फाईबर सीट ,,	र.फि.	३१५।००	३१५।००	
	ज) ,, सिमेण्ट धूरी	गोटा	३९९।००	३९९।००	
	झ) टारफेल्ट साधारण र डेम्प्रूफग्रेड	बण्डल	३००।३०	३००।३०	३० मिटर
	ञ) कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	१६८।००	१६८।००	
	ट) वासर (मेटल)	के.जी.	१६८।००	१६८।००	
	ठ) ,, (विटूमेन)	प्याकेट	३१।५०	३१।५०	
	ड) पिच वासर	प्याकेट	२८।८८	२८।८८	
	ढ) जे हुक – यु हुक	के.जी.	१३६।५०	१३६।५०	
१२	**जि.आई. तार ग्याल्भनाईज्ड**				
	लाईट कोटेड				
	क. ८ गेजको	के.जी.	८९।२५	९९।००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	८९।२५	९९।००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९३।४५	१००।००	
	मिडियम कोटेड (कमर्शियल)				
	क. ८ गेजको	के.जी.	९१।८८	१०४।००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	९१।८८	१०४।००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९१।८८	१०५।००	
	हेभी कोटिङ				
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०३।९५	१०९।००	
	ख. १० ,,	के.जी.	१०३।९५	१०९।००	
	ग. १२ ,,	के.जी.	१०५।००	११०।००	
१३	**मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याबियन जाली (बिभिन्न साईजको) (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)**	प्रति बर्ग मिटर	२३०।००	२३०।००	
१४	**फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको**	के.जी.	८५।००	८५।००	
१५	**फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको**	,,	८५।००	८५।००	
१६	**३ सूता १० एम.एम.ब्यासको जे.नटबोल्ट**	के.जी.	१४५।००	१४५।००	
१७	**विभिन्न साईजको 1",1½", 4" सम्म फलामे किल्ला कांटी**	,,	१२७।००	१२७।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
१८	**पेच किल्ला 2",3", 4"**	प्रति गोटा	३।५०	३।५०	
१९	**चारपाटे किल्ला (वालसिरी)**	के.जी.	१५०।००	१५०।००	
२०	**फलामे सूलिस पाता**	,,	१००।००	१००।००	
२१	**फलामे सूलिस पाताको नटबोल्ट**	,,	१५०।००	१५०।००	
२२	**स्पान्डेड मेटल (बर्फि जाली) :**				
	क) 3' - 0" चौडाईको	र.फि.	४१।००	४१।००	
	ख) 4' – 0" ,,	,,	६०।००	६०।००	
२३	**मस्क्वीटोपूफ मेस जाली:**				
	क) ३' – ० "(चौडाईको कर्मशियल चाईनिज	,,	४५।००	४५।००	
	ख) 3' - 0" भारतीय		६६।००	६६।००	
	ग) ४`- 0" चाईनिज		५०।००	५०।००	
	घ) 4`- 0", स्टेनलेस स्टील		१९०।००	१९०।००	
	ङ) 3'–0" ,, स्टेनलेस स्टील		१४३।००	१४३।००	
२४	फ्लाई प्रूफ नेट २७ गेजको क) 3'–0" चौडाईको	,,	१५४।००	१५४।००	
	ख) 4'–0" ,	,,	२०३।५०	२०३।५०	
२५	**कूखूरे जाली (Cheken Wiremesh)**				
	(क) ३ फीट चौडाईको	,,	३३।००	३३।००	
	(ख) ४ फीट चौडाईको	,,	३७।००	३७।००	
२६	**बांस**				
	(क) बांस सबै प्रकारको	गोटा	२१०।००	२२५।००	
	(ख) बांस पाईलिङ्ग	र.मि.		१००।००	
२७	**छाना छाउनेटायल**				
	क. माटोको	गोटा	११।००	११।००	
	ख. सिमेन्टको	,,	२४।२०	२४।२०	
२८	**कोरोगेटेड सिमेण्ट सीट**	प्र.व.मि.	४४०।००	४४०।००	
	,, धूरी	र.मि.	४४०।००	४४०।००	
२९	**मगरा :**				
	क. माटोको	गोटा	२५।००	२५।००	
	ख. सिमेण्टको	,,	२९।००	२९।००	
३०	**घर छाउने :**				
	क. पराल (भारीको)	सोराई	७८०।००	७८०।००	
	ख. खर	,,	१२१०।००	१२१०।००	
३१	**डोरी : (क) नरिवल**	के.जी.	११०।००	११०।००	
	(ख) जूट	,,	११०।००	११०।००	
	(ग) नायलन	,,	२१०।००	२१०।००	
३२	**जूटको बोरा : नयां ठुलो**	गोटा	९०।००	९०।००	
	नयां सानो	,,	७५।००	७५।००	
	५० के.जी. पूरानो	,,	३०।००	३०।००	
	५० के.जी. पूरानो प्लाष्टिकको बोरा	,,	१५।००	१५।००	
	५० के.जी. नया प्लाष्टिकको बोरा	,,	३५।००	३५।००	
३३	**नाईलनको (१x१x१)मिटर साईजको जाली (Crate)**	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	
३४	**वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड**				
	(क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ग्राम	५७।२०	५७।२०	
	(ख) स्कट नम्बर - १	,,	३८।५०	३८।५०	
	ग) सिकासेम सि, एम,	के.जी.	२७५।००	२७५।००	
	(घ) स्कट नं. - १ पाउडर लोकल	,,	३८।५०	३८।५०	
	(ङ) सेफक्रिट	लिटर	१३७।५०	१३७।५०	
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३००।००	३००।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
३५	**पोलिथिन सिट** (क) ५०० गेजको	के.जी.	२०३।५०	२०३।५०	
	(ख) २०० गेजको	,,	१९२।५०	१९२।५०	
	क) सिमेण्ट कंक्रीट रेलिङ विभिन्न साईजको	र.फी.	३८।५०	३८।५०	
	ख) सेतो सीमेन्टको रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	र.फी.	६३।८०	६३।८०	
३६	**सिमेण्ट कंक्रीट**				
	कंक्रीट हलोब्लक				
	क) ८"-८"--१६"	गोटा	९०।००	९०।००	ढुवानी बाहेक
	ख) ८"-६"--१६"	गोटा	८०।००	८०।००	ढुवानी बाहेक
	ग) ४"-६"--१६"	गोटा	७०।००	७०।००	ढुवानी बाहेक
	पिल्लर २ फिटे	गोटा	२००।००	२००।००	
	पिल्लर ६ फिटे	गोटा	७५०।००	७५०।००	
	पिल्लर ७ फिटे	गोटा	८५०।००	८५०।००	
	गमला सानो	गोटा	३००।००	३००।००	
	डूड	गोटा	३००।००	३००।००	
	गमला ठुलो	गोटा	१५००।००	१५००।००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग				
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	
	आर.सी.सी. ढकन	,,			
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	
३७	**झ्याल ढोकाका सामानहरु :**				
	क) पार्लियामेण्ट कब्जा	प्र.ईन्च	२९।७०	२९।७०	
	ख) ISI Mark कब्जा				
	अ) 3"	गोटा	१४।३०	१४।३०	
	आ) 4"	,,	२४।२०	२४।२०	
	इ) 5"	,,	३४।१०	३४।१०	
	ई) 6"	,,	४७।३०	४७।३०	
	ग) एल्युमिनियम छेस्किनी				
	अ) 3"	,,	३४।१०	३४।१०	
	आ) 6"	,,	५७।२०	५७।२०	
	इ) 8"	,,	८२।५०	८२।५०	
	ई) 10"	,,	९९।००	९९।००	
	घ) फलामे छिस्किनी				
	अ) 3" Light	,,	२२।००	२२।००	
	3" Heavy	,,	३१।९०	३१।९०	
	आ) 4" Light	,,	३१।९०	३१।९०	
	4" Heavy		३७।४०	३७।४०	
	इ) 5"	,,	३४।१०	३४।१०	
	ई) 6" Light	,,	३७।४०	३७।४०	
	6" Heavy		४९।५०	४९।५०	
	उ) 8" Light	,,	५१।७०	५१।७०	
	8" Heavy		६१।६०	६१।६०	
	ऊ) 10" Heavy	,,	७४।८०	७४।८०	
	ए) 12" Heavy	,,	९३।५०	९३।५०	
	ङ) पित्तलको छिस्किनी फेन्सी				
	अ) 4"	,,	१३७।५०	१३७।५०	
	आ) 6"	,,	२०६।८०	२०६।८०	
	इ) 8"	,,	२७५।००	२७५।००	
	ई) 10"	,,	३४१।००	३४१।००	
	उ) 12"	,,	४०७।००	४०७।००	
	च) स्टेनलेश स्टीलको छिस्किनी फेन्सी				
	अ) 4"	,,	५६।१०	५६।१०	
	आ) 6"	,,	८२।५०	८२।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	इ) 8"	,,	११०।००	११०।००	
	ई) 10"	,,	१२९।८०	१२९।८०	
	उ) 12"	,,	१५१।८०	१५१।८०	
	छ) एल.ड्रप साधारण				
	अ) 8"	,,	११५।५०	११५।५०	
	आ) 10"	,,	१४८।५०	१४८।५०	
	इ) 12"	,,	२०९।००	२०९।००	
	ज) अ) मोर्टिस लक गोल हेण्डिल	गोटा	६४३।५०	६४३।५०	
	आ) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	९१३।००	९१३।००	
	ई) मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२२२४।२०	२२२४।२०	
	झ) लकिङ सेट साधारण	,,	६०।५०	६०।५०	
	ञ) लकिङ सेट पित्तलको फेन्सी	,,			
	a. 8"	,,	६८२।००	६८२।००	
	b. 10"	,,	९२४।००	९२४।००	
	c. 12 "		९७३।५०	९७३।५०	
	ट) लकिङ सेट स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	,,			
	a. 8"	,,	२२८।८०	२२८।८०	
	b. 10"	,,	२३८।७०	२३८।७०	
	c. 12"		२८८।२०	२८८।२०	
	ठ) हेन्डिील स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	,,			
	a. 4"	,,	४७।३०	४७।३०	
	b. 6"	,,	५५।००	५५।००	
	c. 8"		६०।५०	६०।५०	
	ड) हेन्डिील पित्तलको फेन्सी	,,			
	a. 4"	,,	११०।००	११०।००	
	b. 6"	,,	१८१।५०	१८१।५०	
	c. 8"		२२०।००	२२०।००	
	ढ) होल्ड फास्ट	के.जी.	८८।००	८८।००	
	ण) डोर स्प्रिङ				
	अ) हाइड्रोलिक लोकल GP	गोटा	११६०।५०	११६०।५०	
	आ) साधारण लोकल जी.पी.	,,	१७०।५०	१७०।५०	
३८	**वाटर स्टप रबर सिल (८ मि.मी. बाक्लो र ७५ मि.मी. चौडा)**	मिटर	२२०।००	२२०।००	
३९	**प्लाई उड : (Ply Wood)**				
	क) कमर्सियल				
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	२०।९०	२०।९०	
	आ) ६ ,,	,,	३४।१०	३४।१०	
	इ) १० ,,	,,	४९।५०	४९।५०	
	ई) १२ ,,	,,	५८।३०	५८।३०	
	उ) १९ ,, बोर्ड वाटर प्रूफ	,,	८५।८०	८५।८०	
	ख) टिक प्लाइउड :				
	४ मी.मी.	,,	३४।१०	३४।१०	
	६ ,, वाटर प्रूफ	,,	५०।६०	५०।६०	
	ग) १२ मि.मि.को बोर्ड				
	अ) एक साईड टिक भएको	ब.फि.	१३२।००	१३२।००	
	आ) २ साईड टिक भएको	ब.फि.	१५४।००	१५४।००	
	घ) सनमाईका	ब.फि.	२०।९०	२०।९०	
	ङ) फोरमाईका	ब.फि.	५५।००	५५।००	
४०	**सिसा**				
	(क) प्लेन सिसा :				
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	५०।६०	५०।६०	
	आ) ५ मी.मी.	,,	६३।८०	६३।८०	
	इ) ६ ,,	,,	७४।८०	७४।८०	
	(ख) प्रिन्ट सिसा				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	अ) ४ मि.मी.	,,	३८।५०	३८।५०	
	आ) ५ ,,	,,	५२।८०	५२।८०	
	ग) रंगीन सिसा				
	अ) ४ मिमी	,,	७४।८०	७४।८०	
	आ) ५ ,,		९०।२०	९०।२०	
	इ) ६ मि मि	,,	११०।००	११०।००	
४१	क) **हेण्डल** (साधारण खिचानी)	गोटा	३३।००	३३।००	
	ख) ,, (स्पेशल खिचानी)	,,	११०।००	११०।००	
	क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	१४३।००	१४३।००	
	ख) ,, स्प्रिङतार	,,	५।५०	५।५०	
४२	**सडकको कार्यका लागि**				
४३	**अलकत्रा (विटुमिन)**				
	अलकत्रा (८०/ १००) ग्रेड (प्याकड बिटुमिन)	के.जी.	**नेपाल बिटूमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेटलाई कायम गर्ने**		
	प्याक्ड बिटुमिन इमल्सन् (RS - 60%)	के.जी.			
	प्याक्ड बिटुमिन इमल्सन् (MS - 60%)	,,			
	प्याक्ड बिटुमिन इमल्सन् (SS - 60%)	,,			
४४	**खाली ड्रम**				
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	५५०।००	५५०।००	
	पेट्रोलको खाली ड्रम	,,	१३२०।००	१३२०।००	
४५	**इन्धन**				
	मट्टितेल	लिटर	**आयल निगमको दररेट अनुसार**		
	डिजल	लिटर			
	पेट्रोल	लिटर			
४६	**लुब्रिकेन्ट**	लिटर	६३२।५०	६३२।५०	
	क) बिटूमिन प्रोडक्ट	,,	४१२।५०	४१२।५०	
	ख) एन्टी स्ट्रिपिङ कम्पाउण्ड (विटुमिन पेभमेन्टको लागि)	केजी	५००।००	५००।००	
	ग) एन्टी स्ट्रिपिङ कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	१०००।००	१०००।००	
	घ) प्याच मास्टर	केजी	६०।००	६०।००	
४७	**फ्लोरिङका सामानहरु :**				
	क)मार्वल साधा	ब.फि.	१४०।००	१४०।००	
	मार्वल रंगीन	,,	१६०।००	१६०।००	
	ग्रेनाईट रातो	,,	४००।००	४००।००	
	ग्रेनाईट कालो		५२५।००	५२५।००	
	ख) मार्वल टायल 1"-0"x 0' - 6"	,,	१५०।००	१५०।००	
	मार्वल ग्रेनाईट 6'-0" x 2'-6"	,,	३६३।००	३६३।००	
	ग) मोज्याक टायल 10" x 10"	,,	६५।००	६५।००	
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल				
	सादा (१ फिट x १ फिट)	गोटा	८५।००	८५।००	
	सादा (१०ईन्च x १२ ईन्च)	गोटा	६५।००	६५।००	
	चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.फि.	९०।००	९०।००	
	रंगीन विभिन्न	,,	१००।००	१००।००	
	ङ) स्पार्टेक टायल सादा	ब.फि.	६०।००	६०।००	
	स्पार्टेक टायल रंगीन	,,	६५।००	६५।००	
	स्पार्टेक टायल कालो	,,	६५।००	६५।००	
	च) टेराजो टायल	गोटा	१८।००	१८।००	
	छ) लिनोनियम कार्पेट साधारण	ब.मि.	१८१।५०	१८१।५०	
	ज) निडल पञ्च कार्पेट	,,	२८६।००	२८६।००	
	झ) वेल्जियम कार्पेट	,,	५८३।००	५८३।००	
	ञ) सेतो सिमेण्ट	के.जी.	२८।६०	२८।६०	
	ट) मार्वल चिप्स सेतो	,,	१६।५०	१६।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	ठ) कालो तथा अन्य	,,	१६।५०	१६।५०	
	ड) मार्बल पाउडर	,,	२२।००	२२।००	
	ढ) मोज्याक दाना	,,	१३।२०	१३।२०	
	ण) कार्बोरेण्डम ढूंगा ४० नं.	गोटा	१६५।००	१६५।००	
	६० नं.	,,	१७६।००	१७६।००	
	त) फ्लोर ट्र्याप स्टीलको	,,	४०१।५०	४०१।५०	
	फ्लोर ट्र्याप कास्ट आइरन	,,	६९।३०	६९।३०	
	फ्लोर ट्र्याप प्लाष्टिकको		२२५।५०	२२५।५०	
	थ) डोर म्याट 1½' x 3'-0"	,,	३८५।००	३८५।००	
	1½' x 2'-0"	,,	२७५।००	२७५।००	
	1½' x 2½'	,,	३३०।००	३३०।००	
	द) क्ले टायल/ बेम्बो टायल्स् (छानाको डेकोरेटिभ टायल)	ब.फी.	४८।४०	४८।४०	
	ध) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	६५।४४	६५।४४	
	न) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	८५।०७	८५।०७	
	प) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	९८।१६	९८।१६	
	फ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल सादा १०० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१३०।८७	१३०।८७	
	ब) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	७८।५२	७८।५२	
	भ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	९१।६१	९१।६१	
	म) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१०४।७०	१०४।७०	
	य) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१२०।००	१२०।००	
	र) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१४३।९६	१४३।९६	
४८	**Wooden Parquet Flooring**				
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	१४३०।००	१४३०।००	
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	५५००।००	५५००।००	
	12mmth. 100mm wide Parquet skirting	व.मि.	११००।००	११००।००	
	जिप्सम् वोर्ड साधारण	व.मि.	८६९।००	८६९।००	
	जिप्सम् वोर्ड डिजाइन	व.मि.	१२१०।००	१२१०।००	
	जिपसम वोर्डवाल प्यानलिङ	व.मि.	९७९।००	९७९।००	
	जिपसम वोर्ड वाट वाल पार्टिशन	व.मि.	१८४८।००	१८४८।००	
	सिसौ काठकोफेन्सी भरयाङको रेलिङ २.५ x५ इन्च	र.फी.	३२६१।५०	३२६१।५०	
	Solar Water Heater 300 Ltr	सेट	५६१०।००	५६१०।००	
	SS Scrub Sink (1500 x 450)mm	,,	७४८००।००	७४८००।००	
	Laboratory Sink (530 x 430 x 180)	,,	४७५७।५०	४७५७।५०	
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	,,	१०४११।५०	१०४११।५०	
	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	,,	७९६९।५०	७९६९।५०	
	Flat Back Urinal Porcelian (630 x 410 x 380)	,,	४९९४।००	४९९४।००	
	Squating Pan	,,	२७००।५०	२७००।५०	
४९	**बाथरुम सेनेटरी फिटिङ्स :**				
	क) WC प्यान फुटरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट				
	इण्डीयन 18" लोकल	सेट	९२४।००	९२४।००	
	,, 18" उडिसा वा सो सरह	,,	९८१।७५	९८१।७५	
	,, 20" ,,	,,	१०३९।५०	१०३९।५०	
	,, 23" ,,	,,	११५५।००	११५५।००	
	ख) कमोड प्यान Trap				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	अ) 'P' type सेट साधारण	सेट	२७७२।००	२७७२।००	
	,, रंगिन साधारण	,,	३०६०।७५	३०६०।७५	
	आ) 'S' सेट	,,	२७७२।००	२७७२।००	
	,, रंगिन		३०६०।७५	३०६०।७५	
	ग) यूरिनल साधारण (पूरुष)	,,	७१०।३३	७१०।३३	
	,, ,, (महिला)	,,	९२४।००	९२४।००	
	घ) कमोड कभर लोकल	,,	३४६।५०	३४६।५०	
	,, स्पेशल	,,	५१९।७५	५१९।७५	
	ङ) वास बेसीन (सेरामीक)				
	अ) 16" x 22"	सेट	९२४।००	९२४।००	
	आ) 12" x 18"	,,	१३५७।१३	१३५७।१३	
	इ) 16" x 20"	,,	१८४८।००	१८४८।००	
	ई) कर्नर बेसिन	,,	१३५७।१३	१३५७।१३	
	उ) ओभल बेसिन	,,	२३१०।००	२३१०।००	
	च) ½" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप	,,	१६१।७०	१६१।७०	
	छ) ¼" सि.पी. डेटिङवेस्ट	सेट	१६७।४८	१६७।४८	
	ज) 1½" सि.पी. साधारण	,,	२३१।००	२३१।००	
	झ) ½" युरिनल पाईप	,,	१२१।२८	१२१।२८	
५०	**क) मोज्याक किचेन सिंक**	सेट	१३८६।००	१३८६।००	
	ख) स्टील किचेन सिंक				
	अ) सिंगल बेसिन 40" x 18"	सेट	३३४९।५०	३३४९।५०	
	आ) डबल बेसिन	,,	४४४६।७५	४४४६।७५	
	ग) 1½" बाक्लो बोतल ट्र्याप				
	अ) लाईट	गोटा	५४८।६३	५४८।६३	
	आ) हेभी	,,	७५०।७५	७५०।७५	
	घ. फ्लसिङ सिस्टर्न लो लेभल				
	अ) सेरामिक	सेट	४२७३।५०	४२७३।५०	
	आ) प्लास्टिक	,,	१७२०।९५	१७२०।९५	
	ई) फाइवर ग्लास	,,	३६५५।५८	३६५५।५८	
	ङ. सि.पी. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	२८२।९८	२८२।९८	
	च. स्टील सावर		९२४।००	९२४।००	
५१	**अ) 4" व्यासको रिभल्भिङ स्टील सावर**	सेट	९८१।७५	९८१।७५	
	आ) ४" टेलिफोनिक सावर	,,	१०६८।३८	१०६८।३८	
	इ) प्लास्टिक सावर	,,	१३८।६०	१३८।६०	
	ई) हेण्ड स्प्रे	,,	६३५।२५	६३५।२५	
	छ. १) बाथरुममा राख्ने ऐना साधारण	ब.फि.	३८१।१५	३८१।१५	
	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	४६२।००	४६२।००	
	ज. १) टावेल रड साधारण	,,	३३४।९५	३३४।९५	
	२) टवेल रीङ	,,	३४६।५०	३४६।५०	
	३) ,, राम्रो खालको	,,	४६२।००	४६२।००	
	(झ) स्टील सोप केस	,,	२३१।००	२३१।००	
	(ञ) ,, ,, पि.भी.सी. सेट	सेट	२८८।७५	२८८।७५	
५२	**ट) धारा ½" व्यास**				
	अ) पित्तलको	गोटा	२८८।७५	२८८।७५	
	आ) प्लास्टिकको	,,	५७।७५	५७।७५	
	इ) स्टील पिलर कक	,,	८०८।५०	८०८।५०	
	ई) स्पेसल कक	,,	९२४।००	९२४।००	
	उ) विव कक साधारण	,,	८०८।५०	८०८।५०	
	ऊ) विव कक लङ नोज फेन्सी	,,	१०३९।५०	१०३९।५०	
	ए) विव कक सर्ट नोज फेन्सी	,,	१०३९।५०	१०३९।५०	
	ऐ) एङगल कक फेन्सी	,,	९८१।७५	९८१।७५	
	ओ) पिलर कक साधारण	,,	६९३।००	६९३।००	
	औ) पिलर कक फेन्सी	,,	१११४।५८	१११४।५८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	(व) ग्लास वीडस सडकको पेन्टसफेंसमा स्प्रे गर्ने	के.जी.	२४२।५५	२४२।५५	
	ब्रस : अ) चूना ब्रस	गोटा	४८।५१	४८।५१	
	आ) पेण्ट ब्रस(प्र.ईन्च)	ईन्च	७५।०८	७५।०८	
	इ) इमल्सन लगाउने ब्रस	गोटा	१०३।९५	१०३।९५	
	ई) तार ब्रस	,,	३६।९६	३६।९६	
	उ) रोलर ब्रस	,,	२८८।७५	२८८।७५	
	ऊ) स्टिल फाईबर (पूटिङ्गको लागि)	गोटा	५१।९८	५१।९८	
५३	**रंगरोगनका सामानहरु :**				
	(क) प्राईमर अ) मेटल	लिटर	३४९।६५	३४९।६५	
	आ) उडेन	,,	४६०।९५	४६०।९५	
	इ) सिमेण्ट	लिटर	३६६।४५	३६६।४५	
	(ख) ईनामेल अ) थिनर	,,	४९१।४०	४९१।४०	
	आ) रंगीन	,,	४९३।५०	४९३।५०	
	(ग) डिस्टेम्पर अ) वासेबल	,,	२५४।१०	२५४।१०	
	आ) पाउडर	के.जी.	६३।५३	६३।५३	
	(घ) स्नोसेम पेण्ट	,,	८८।७५	८८।७५	
	(ङ) क्रिम्ची रंग	,,	२६२।५०	२६२।५०	
	(च) तयारी गेरु रंग	,,	३१।५०	३१।५०	
	(छ) गम	,,	२३६।२५	२३६।२५	
	(ज) जिंक अक्साईड	,,	२८८।७५	२८८।७५	
	(झ) प्लास्टिक ईमल्सन पेण्ट	लि.	५७७।५०	५७७।५०	
	(ञ) प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२६।२५	२६।२५	
	(ट) चप्रा	,,	१७८५।००	१७८५।००	
	(ठ) स्प्रीट	लि.	१३१।२५	१३१।२५	
	(ड) वार्नेस	के.जी.	४२०।००	४२०।००	
	(ढ) आल्मूनियम पेण्ट	लि.	६८२।५०	६८२।५०	
	(ण) रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड	लि.	३९५।८५	३९५।८५	
	(त) इपोक्सी प्राईमर	,,	४७२।५०	४७२।५०	
	(थ) रोड मार्किङ पेण्ट	,,	६१४।२५	६१४।२५	
	(द) टर्पेनटायल आयल	,,	१३१।२५	१३१।२५	
	(ध) अक्जालिक एसिड	लिटर	२७८।२५	२७८।२५	
	(न) मेनपोलिस	के.जी.	६७६।२०	६७६।२०	
	(प) स्टेनर रंग	१००ग्राम	१६२।७५	१६२।७५	
	(फ) टेराकोटा	के.जी.	८८।७५	८८।७५	
	(ब) फ्रेन्च पाउडर	,,	१६९।०५	१६९।०५	
	(भ) नीर (डब्बा)	,,	३१५।००	३१५।००	
	(म) चूना (टीनको)	के.जी.	३६।७५	३६।७५	
	(य) गुंद	के.जी.	१२१।२८	१२१।२८	
	(र) वेदर गार्ड वा सो सहर पेन्ट	लि.	१३४७।१५	१३४७।१५	
	(ल) रोड मार्कीङ थमोप्लास्टीक पेण्ट	लि.	४७२।५०	४७२।५०	
	(व) वाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	७२।२४	७२।२४	
	(स) एपेक्स प्राइमर	लि.	४५१।५०	४५१।५०	
५४	**Hygeine Paints & Building Protective Chemicals**				
	a) Walgard WB	के.जी.	१४८५।००	१४८५।००	
	b) WBP Epoxy Primer	,,	९३५।००	९३५।००	
	c) Coracoat FC	,,	१७६०।००	१७६०।००	
	d) Corosid SL (Floor Coating)	,,	७९२।००	७९२।००	
	e) Epoxy Primer	,,	१४४१।००	१४४१।००	
	f) Durashield SB	,,	५७७।५०	५७७।५०	
	g) Clearseal	,,	७०४।००	७०४।००	
५५	**फलामको सामानहरु :**				
	अ) (क) ग्रील ३ x २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१३०।००	१३०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	(ख) ५ x २० मि.मि. ५x२२ मि.मि. (२०.०० के.जी. प्र.व.मि.	,,	१३५।००	१३५।००	
	(ग) ५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.व.मि.	,,	१४०।००	१४०।००	
	(घ) स्क्वायर रडको तयारी ग्रिल	,,	१५०।००	१५०।००	
५६	**आ) कम्पाउण्ड गेट**				
	(क) प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.व.मि.)	,,	१५०।००	१५०।००	
	(ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.व.मि)	के.जी.	१६०।००	१६०।००	
	क.) कोल्याप्सीवल गेट @ ४" ग्यापमा(४० के.जी. प्र.व.मि)	,,	१५५।००	१५५।००	
	ख.) कोल्याप्सेबल गेट @ ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.व.मि.)	,,	१५५।००	१५५।००	
५७	**ई) मेटल गेट तयारी :**				
	(क) ५ - ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३००।००	३००।००	
	(ख) १.५ - २.५ स्पेण्डल	,,	४५०।००	४५०।००	
	(ग) ८ - १० मि.मि. मोटाईको	,,	३५०।००	३५०।००	
	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	,,	३००।००	३००।००	
५८	**ऊ) रोलिङ सटर**				
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	ब.फि.	५२५।००	५२५।००	
	(ख) स्पेसल ,, (३.६५ के.जी.)	,,	५५०।००	५५०।००	
	ए क.) स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय हृयाण्ड्रेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	६२००।००	६२००।००	२' ६" चाडाइ Trade र ७" उचाईको Riser
	ख.) स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय हृयाण्ड्रेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	२५०।००	२५०।००	
	ग.) च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	के.जी.	१६०।००	१६०।००	
	घ.) रोलिङ्ग तथा सिडीका लागि ९० सं.मि. उचाइका, मिडियम १.५ ईञ्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इञ्च स्क्वायर पाईपको ६ ईञ्च फरकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाईप)	फिट	२००।००	२००।००	
	ऐ) च्यानल ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	,,	१७५।००	१७५।००	
	ओ) एङ्गल ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	के.जी.	१७५।००	१७५।००	
	औ) ट्युबलर ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	,,	१६५।००	१६५।००	
	अं) ट्रस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीवल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	५०।००	५०।००	
	क) सिट पायल	के.जी.	१५४।००	१५४।००	
	ख) कास्ट आईरनका बूट्टाहरु (डेकोरेटिभ)	के.जी.	३५७।५०	३५७।५०	
	ग) पित्तलको पाता १४ गेज	ब.मी.	९७९।००	९७९।००	
	घ) काठको आंखी झ्याल	ब.मी.	२०९०।००	२०९०।००	
	ङ) स्टीनलेस स्टिल ३०४ क्लासकों बिभिन्न साईजका रेलिङ्ग	के.जी.	४६७।५०	४६७।५०	
	च) स्टीनलेस स्टिल रेलिङ्ग कम्प्लिट सेट	र.मि.	४२५०।००	४२५०।००	
५९	**झो.पू. सम्बन्धी**				
	स्ट्रक्चरल स्टील फेब्रिकेसन समेत	के.जी.	१७०।००	१७०।००	
	जिक कोटिङ्ग	के.जी.	६१।६०	६१।६०	
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०४५।००	१०४५।००	
	एल्मुनियम ग्रील तयारी	,,	४६७।५०	४६७।५०	
	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	४८४०।००	४८४०।००	
	जियो टेक्टायल	व.मि.	११८।००	११८।००	
६०	**डिपसेट ट्यूवेल का सामानहरु**				
	१.डिपसेट मार्का थ्रि वा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत	सेट	३१३९५।००	३१३९५।००	
	२. ,, ,, मेजर टूलकीट	सेट	३०००।००	३०००।००	
	३. ,, ,, प्लन्जर चेक भल्भ	सेट	७३६५।००	७३६५।००	
	४. ,, सिलिण्डर	थान	४८२०।००	४८२०।००	
	५. ,, ,, वासर	,,	१००।००	१००।००	
	६. ,, ,, ओरिंग	,,	७५।००	७५।००	
	७. पी.भी सि पाइप ४ इञ्च	र.मी	६८२।००	६८२।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	८. पी.भी सि स्टेनर ४ इञ्च	र.मी	८८२।२०	८८२।२०	
	९. पी.भी सि स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	थान	८२५।००	८२५।००	
६१	**खानेपानी योजना सम्वन्धी सामानहरु :**				
	(क) ट्युववेलका सामानहरु				
	अ) हेभी ड्युटी हेड				
	a) १८ के.जी.	सेट	२६२५।००	२६२५।००	
	b) २२ ,,	,,	३२५५।००	३२५५।००	
	आ) डबल टेलेफोनीक फिल्टर जाली	मिटर	६३५।२५	६३५।२५	
	इ) वासर	,,	४०।४३	४०।४३	
	ई) लेदर भल्भ	,,	४०।४३	४०।४३	
	उ) प्लञ्जर (हेभी)	,,	१७३।२५	१७३।२५	
	ऊ) ,, (लाईट)	,,	१२७।०५	१२७।०५	
	ऋ) नाइलन फिल्टर जाली	मिटर	३२।३४	३२।३४	
	ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm^2 (NS)				
	अ) ½" व्यास	१० फिट	११४।३५	११४।३५	
	आ) ¾" ,,	,,	१७७।८७	१७७।८७	
	इ) 1" ,,	,,	३००।३०	३००।३०	
	ई) 1¼" ,,	,,	३५५।७४	३५५।७४	
	उ) 1½" ,,	,,	४२१।५८	४२१।५८	
	ऊ) 2" ,,	,,	५४८।६३	५४८।६३	
	(ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल)				
	अ) 1½" व्यास	गोटा	४९।५०	४९।५०	
	आ) 1¼" ,,	,,	४१।८०	४१।८०	
	इ) 2" ,,		६८।२०	६८।२०	
६२	**एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप सबै साईज तथा सेरिजको (N.S.)**	के.जी.	२५०।००	२९०।००	
	ड) पोलिथिन बेण्ड				
	अ) 1½"	गोटा	४४।००	४४।००	
	आ) 2"	,,	४६।२०	४६।२०	
	इ) 3"	,,	७१।५०	७१।५०	
	ई) 4"	,,	८८।००	८८।००	
	च) पोलिथिन टी				
	अ) 1½"	,,	३८।५०	३८।५०	
	आ) 2"	,,	४९।५०	४९।५०	
	इ) 3"	,,	७७।००	७७।००	
	ई) 4"	,,	१२१।००	१२१।००	
	छ) पोलिथिन सकेट				
	अ) 1½"	,,	३३।००	३३।००	
	आ) 2"	,,	३५।२०	३५।२०	
	इ) 3"	,,	४४।००	४४।००	
	ई) 4"	,,	४९।५०	४९।५०	
	ज) पोलिथिन काउल				
	अ) 3"	,,	४९।५०	४९।५०	
	आ) 4"	,,	६०।५०	६०।५०	
६३	**जि.आई.पाईप तथा अन्य सामानहरु :**				
	क. जि.आई. पाईप Medium duty				
	½"	र.मि.	२२१।५६	२२१।५६	
	¾"	,,	२८१।६२	२८१।६२	
	1"	,,	४३०।६२	४३०।६२	
	1¼"	,,	५६१।१३	५६१।१३	
	1½"	,,	६४६।४२	६४६।४२	
	2"	,,	८८९।५५	८८९।५५	
	2½"	,,	१२१२।९८	१२१२।९८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	3"	,,	१४१४।५३	१४१४।५३	
	4"	र.मि.	२१२१।९७	२१२१।९७	
	ख. जि.आई. एल्बो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	४४।००	४४।००	
	¾"	,,	६७।१०	६७।१०	
	1"	,,	११०।००	११०।००	
	1¼"	,,	१६५।००	१६५।००	
	1½"	,,	२२५।५०	२२५।५०	
	2"	,,	३५७।५०	३५७।५०	
	2½"	,,	६९३।००	६९३।००	
	3"	,,	९३५।००	९३५।००	
	4"	,,	१६७७।५०	१६७७।५०	
	ग. जि.आई. टी मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	६८।२०	६८।२०	
	¾"	,,	१०७।८०	१०७।८०	
	1"	,,	१४९।६०	१४९।६०	
	1¼"	,,	२३१।००	२३१।००	
	1½"	,,	२८३।८०	२८३।८०	
	2"	,,	४५१।००	४५१।००	
	2½"	,,	८०३।००	८०३।००	
	3"	,,	११४४।००	११४४।००	
	4"	,,	२०६६।९०	२०६६।९०	
	घ. जि.आई यूनियन मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	१२४।३०	१२४।३०	
	¾"	,,	१७२।७०	१७२।७०	
	1"	,,	२२५।५०	२२५।५०	
	1¼"	,,	३३७।७०	३३७।७०	
	1½"	,,	४४६।६०	४४६।६०	
	2"	,,	६२१।५०	६२१।५०	
	2½"	,,	११६१।६०	११६१।६०	
	3"	,,	१६०८।२०	१६०८।२०	
	4"	,,	२२०६।६०	२२०६।६०	
	ङ. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास	,,			
	½"	गोटा	४१।८०	४१।८०	
	¾"	,,	६६।००	६६।००	
	1"	,,	८३।६०	८३।६०	
	1¼"	,,	१२८।७०	१२८।७०	
	1½"	,,	१७२।७०	१७२।७०	
	2"	,,	२६८।४०	२६८।४०	
	2½"	,,	३९६।००	३९६।००	
	3"		५७४।२०	५७४।२०	
	4"	,,	१०१७।५०	१०१७।५०	
	च. जि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास				
	¾"	गोटा	६६।००	६६।००	
	1"	,,	८९।१०	८९।१०	
	1¼"	,,	१३४।२०	१३४।२०	
	1½"	,,	१६८।३०	१६८।३०	
	2"		२८०।५०	२८०।५०	
	2½"	,,	४५३।२०	४५३।२०	
	3"	,,	६७६।५०	६७६।५०	
	4"	,,	१०९७।८०	१०९७।८०	
	छ. जि.आई.क्रस सकेट मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	१०२।३०	१०२।३०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	¾"	,,	१४६।३०	१४६।३०	
	1"	,,	२३३।२०	२३३।२०	
	1¼"	गोटा	३८०।६०	३८०।६०	
	1½"	,,	५२३।६०	५२३।६०	
	2"	,,	७८४।३०	७८४।३०	
	ज) हेक्स् निप्पल मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	५१।७०	५१।७०	
	¾"	,,	७३।७०	७३।७०	
	1"	,,	१०५।६०	१०५।६०	
	1.1/4"	,,	१६९।४०	१६९।४०	
	1.1/2"	,,	२१०।१०	२१०।१०	
	2"	,,	३१२।४०	३१२।४०	
	झ) टैंक निप्पल मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	८६।९०	८६।९०	
	¾"	,,	१५९।५०	१५९।५०	
	1"	,,	१९८।००	१९८।००	
	1.1/4"	,,	२६७।३०	२६७।३०	
	1.1/2"	,,	३३८।८०	३३८।८०	
	2"	,,	६७७।६०	६७७।६०	
	ञ) चेक नट मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	२९।७०	२९।७०	
	¾"	,,	४७।३०	४७।३०	
	1"	,,	६२।७०	६२।७०	
	1.1/4"	,,	७२।६०	७२।६०	
	1.1/2"	,,	१३०।९०	१३०।९०	
	2"	,,	१६८।३०	१६८।३०	
	ट) जि.आई. निप्पल 2" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	३३।८८	३३।८८	
	¾"	,,	४२।९०	४२।९०	
	1"	,,	६५।६७	६५।६७	
	1¼"	,,	८५।४७	८५।४७	
	1½"	,,	९८।३४	९८।३४	
	2"	,,	१३५।९६	१३५।९६	
	2½"	,,	१७३।५८	१७३।५८	
	3"	,,	२१६।८१	२१६।८१	
	4"	,,	३२५।०५	३२५।०५	
	ठ) जि.आई. निप्पल ३" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	५०।८२	५०।८२	
	¾"	,,	६४।३५	६४।३५	
	1"	,,	९८।५६	९८।५६	
	1¼"	,,	१२८।१५	१२८।१५	
	1½"	,,	१४७।५१	१४७।५१	
	2"	,,	२०३।८३	२०३।८३	
	2½"	,,	२६०।३७	२६०।३७	
	3"	,,	३२५।१६	३२५।१६	
	4"	,,	४८७।५२	४८७।५२	
	ड) जि.आई. निप्पल ६" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	१०१।५३	१०१।५३	
	¾"	,,	१२८।७०	१२८।७०	
	1"	,,	१९७।०१	१९७।०१	
	1¼"	,,	२५६।१९	२५६।१९	
	1½"	,,	२९५।०२	२९५।०२	
	2"	,,	४०७।६६	४०७।६६	
	2½"	,,	५२०।६३	५२०।६३	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	3"	,,	६५०।२१	६५०।२१	
	4"	गोटा	९७४।९३	९७४।९३	
	ढ) जि.आई. निप्पल ९" लामो मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	१५२।२४	१५२।२४	
	¾"	,,	१९३।०५	१९३।०५	
	1"	,,	२९५।५७	२९५।५७	
	1¼"	,,	३८४।२३	३८४।२३	
	1½"	,,	४४२।५३	४४२।५३	
	2"	,,	६११।४९	६११।४९	
	2½"	,,	७८१।००	७८१।००	
	3"	,,	९७५।२६	९७५।२६	
	4"	,,	१४६२।३४	१४६२।३४	
	ण) जि.आई.चेक भल्व मेडियम क्लास				
	½"	गोटा	४५१।००	४५१।००	
	¾"	,,	७०४।००	७०४।००	
	1"	,,	१५४०।००	१५४०।००	
	1½"	,,	२६०१।५०	२६०१।५०	
	2"	,,	३८९४।००	३८९४।००	
	2½"	,,	५८५७।५०	५८५७।५०	
	3"	,,	१०१९७।००	१०१९७।००	
	त) जि.एम. गेट भल्व				
	½"	गोटा	९७९।००	९७९।००	
	¾"	,,	१४०६।९०	१४०६।९०	
	1"	,,	१४७७।३०	१४७७।३०	
	1¼"		३१७७।९०	३१७७।९०	
	1½"	,,	४०७९।९०	४०७९।९०	
	2"	,,	६७१८।८०	६७१८।८०	
	2½"	,,	१३१९४।५०	१३१९४।५०	
	3"	,,	२००९२।६०	२००९२।६०	
	4"	,,	३६५८८।२०	३६५८८।२०	
	थ) जि.एम.ग्लोब भल्ब				
	½"	गोटा	८७५।६०	८७५।६०	
	¾"	,,	१४०६।९०	१४०६।९०	
	1"	,,	२११२।००	२११२।००	
	1¼"	,,	४०९६।४०	४०९६।४०	
	1½"	,,	५२४७।००	५२४७।००	
	2"	,,	७४२२।८०	७४२२।८०	
	२½"		१४९९५।२०	१४९९५।२०	
	3"	,,	२०३९४।००	२०३९४।००	
	4"	,,	३६२८७।९०	३६२८७।९०	
	द) स्ल्युईस भल्भ (Cl Sluice Valve)				
	४० मि.मी. डाय	गोटा	३८५०।००	३८५०।००	
	५० मि.मी. डाय	,,	७१५०।००	७१५०।००	
	६५ मि.मी. डाय	,,	१०३४७।७०	१०३४७।७०	
	८० मि.मी. डाय	,,	१२९५५।८०	१२९५५।८०	
	१०० मि.मी. डाय	,,	१७२४५।८०	१७२४५।८०	
	१२५ मि.मी. डाय	,,	२५५६७।३०	२५५६७।३०	
	१५० मि.मी. डाय	,,	३१८१४।२०	३१८१४।२०	
	२०० मि.मी. डाय	,,	६८१४२।८०	६८१४२।८०	
	२५० मि.मी. डाय	,,	८१८५३।२०	८१८५३।२०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	ध) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)				
	४० मि.मी. डाय	सेट	१०३९।५०	१०३९।५०	
	५० मि.मी. डाय	,,	१११६।५०	१११६।५०	
	६५ मि.मी. डाय	,,	१२९२।५०	१२९२।५०	
	८० मि.मी. डाय	,,	१७२१।५०	१७२१।५०	
	१०० मि.मी. डाय	,,	२०२४।००	२०२४।००	
	१२५ मि.मी. डाय	सेट	२२३३।००	२२३३।००	
	न) जि.आई. प्लग (GI Plug)				
	१५ मि.मी.डाय	गोटा	१६।५०	१६।५०	
	२० मि.मी.डाय	,,	२६।४०	२६।४०	
	२५ मि.मी.डाय	,,	३८।५०	३८।५०	
	३२ मि.मी.डाय	,,	६६।००	६६।००	
	४० मि.मी.डाय	,,	७७।००	७७।००	
	५० मि.मी.डाय	,,	१०४।५०	१०४।५०	
	६५ मि.मी.डाय	,,	१७६।००	१७६।००	
	८० मि.मी.डाय	,,	२५३।००	२५३।००	
	१०० मि.मी.डाय	,,	४०७।००	४०७।००	
	१२५ मि.मी.डाय	,,	४३४।५०	४३४।५०	
	प) जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)				
	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	६०।५०	६०।५०	
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	,,	८२।५०	८२।५०	
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	,,	१०२।३०	१०२।३०	
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	,,	१३६।४०	१३६।४०	
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	,,	१३६।४०	१३६।४०	
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	,,	१३६।४०	१३६।४०	
	(४० x १५) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	
	(४० x २०) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	
	(४० x २५) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	
	(५० x १५) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	
	(५० x २०) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	
	(५० x २५) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	
	(८० x १५) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(८० x २०) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(८० x २५) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(८० x ६५) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	
	(१०० x १५) मि.मी. डाय	,,	१२६५।००	१२६५।००	
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	,,	११८२।५०	११८२।५०	
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	,,	१२९२।५०	१२९२।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	,,	१२१०।००	१२१०।००	
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	,,	१९८०।००	१९८०।००	
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	,,	१९८०।००	१९८०।००	
	फ) जि.आई.स्टेनर (GI Strainer)				
	१५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	२०३।५०	२०३।५०	
	२० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	४१२।५०	४१२।५०	
	२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	५३९।००	५३९।००	
	३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	८९१।००	८९१।००	
	४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	१०३९।५०	१०३९।५०	
	५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	१४०८।००	१४०८।००	
	६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	१६३३।५०	१६३३।५०	
	८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	२३६५।००	२३६५।००	
	१०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	४८६७।५०	४८६७।५०	
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	,,	५५६६।००	५५६६।००	
	ब) जि.आई. अनईक्वायल टी (GI Unequal Tee)				
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	
	२५ x १५ मि.मी.	,,	१६०।६०	१६०।६०	
	२५ x २० मि.मी.	,,	२४६।४०	२४६।४०	
	३२ x १५ मि.मी.	,,	२४६।४०	२४६।४०	
	३२ x २५ मि.मी.	,,	२९७।००	२९७।००	
	४० x १५ मि.मी.	,,	३१३।५०	३१३।५०	
	४० x २० मि.मी.	,,	३१३।५०	३१३।५०	
	४० x २५ मि.मी.	,,	५०६।००	५०६।००	
	५० x १५ मि.मी.	,,	३८५।००	३८५।००	
	५० x २० मि.मी.	,,	५०६।००	५०६।००	
	५० x ३२ मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	
	५० x ४० मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	
	६५ x १५ मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	
	६५ x २० मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	
	६५ x २५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	६५ x ३२ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	६५ x ४० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	६५ x ५० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x १५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x २० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x २५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x ३२ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x ४० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x ५० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	८० x ६५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	
	१०० x १५ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१०० x २० मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१०० x २५ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१०० x ३२ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१०० x ४० मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१०० x ५० मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१०० x ६५ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	
	१२५ x १५ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x २० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x २५ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x ३२ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x ४० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x ५० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x ६५ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	१२५ x ८० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	
	१२५ x १०० मि.मी.	,,	११३८।५०	११३८।५०	
	भ) GM Ferrule Cock 15 mm dia.				
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)				
	४० मि.मी. डाया	गोटा	८१९।५०	८१९।५०	
	५० मि.मी. डाय	,,	८८०।००	८८०।००	
	६५ मि.मी. डाय	,,	९४६।००	९४६।००	
	८० मि.मी. डाय	,,	१००१।००	१००१।००	
	१०० मि.मी. डाय	,,	१२३७।५०	१२३७।५०	
	म) फ्लट भल्व (Float Valve)				
	½"	गोटा	२९८५।४०	२९८५।४०	
	¾"	,,	३२२९।६०	३२२९।६०	
	1"	,,	४७९९।३०	४७९९।३०	
	1¼"		५८३७।७०	५८३७।७०	
	1½"	,,	१३७२५।८०	१३७२५।८०	
	2"	,,	२१२१२।४०	२१२१२।४०	
६३	व्रास फिटिङ				
	विव कक हेभी डयूटी ½"	गोटा	६१०।५०	६१०।५०	
	क) व्रास यूनियन				
	½"	,,	२७५।००	२७५।००	
	¾"	,,	४१२।५०	४१२।५०	
	1"	,,	५७७।५०	५७७।५०	
	1¼"	,,	८२५।००	८२५।००	
	1½"	,,	१२१०।००	१२१०।००	
	2"	,,	१६९४।००	१६९४।००	
	ख) जि.एम.एयर भल्ब				
	1/2"	गोटा	४६९२।६०	४६९२।६०	
	3/4"	,,	५०११।६०	५०११।६०	
	ग) सि.आई. एयर भल्भ				
	1/2"	गोटा	११३८।५०	११३८।५०	
	3/4"	,,	१४५२।००	१४५२।००	
	1"	,,	१८९७।५०	१८९७।५०	
	घ) म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	५०००।००	५०००।००	
	ङ) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी.	,,	६२५०।००	६२५०।००	
६४	रेगूलेटिङ्ग टी 1/2"	,,	१२६२।८०	१२६२।८०	
	क) पि.भी.सी. स्याडल				
	४० मी.मी.	गोटा	११०।६९	११०।६९	
	५० मी.मी.	,,	१४३।२५	१४३।२५	
	६३ मी.मी.	,,	१९०।१५	१९०।१५	
	७५ मी.मी.	,,	२१३।३१	२१३।३१	
	९० मी.मी.	,,	२३६।३२	२३६।३२	
	११० मी.मी.	,,	२९१।१४	२९१।१४	
	१२५ मी.मी.	,,	६१६।००	६१६।००	
	१४० मी.मी.	,,	६१६।००	६१६।००	
	ख) एच.डि.पी. स्याडल				
	४० मी.मी.	गोटा	१५५।१०	१५५।१०	
	५० मी.मी.	,,	२०१।३०	२०१।३०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	६३ मी.मी.	,,	२६६।२०	२६६।२०	
	७५ मी.मी.	,,	२९९।२०	२९९।२०	
	९० मी.मी.	,,	३३१।१०	३३१।१०	
	११० मी.मी.	,,	४०७।००	४०७।००	
	१२५ मी.मी.	,,	८६२।४०	८६२।४०	
	१४० मी.मी.	,,	८६२।४०	८६२।४०	
	ग) सि.आई. (CI) स्याडल				
	३२ मी.मी.	गोटा	२७१।७०	२७१।७०	
	४० मी.मी.	,,	३२२।३०	३२२।३०	
	५० मी.मी.	,,	३५०।९०	३५०।९०	
	६३ मी.मी.	,,	३७५।१०	३७५।१०	
	७५ मी.मी.	,,	४९३।९०	४९३।९०	
	९० मी.मी.	,,	५१८।१०	५१८।१०	
	११० मी.मी.	गोटा	६३२।५०	६३२।५०	
	१२५ मी.मी.	,,	८००।८०	८००।८०	
	१४० मी.मी.	,,	९६०।३०	९६०।३०	
	घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)				
	११/२"	गोटा	१२४६।३०	१२४६।३०	
	२"	,,	१६३२।४०	१६३२।४०	
	२१/२"	,,	२१६३।७०	२१६३।७०	
	३"	,,	२५८७।२०	२५८७।२०	
	४"	,,	३७६२।००	३७६२।००	
	५"	,,	७९३९।८०	७९३९।८०	
	६"	,,	१०२५६।४०	१०२५६।४०	
	८"	,,	१६७१७।८०	१६७१७।८०	
६५	**औजारहरु (टुल्स्)**				
	Chain wrench 2"	गोटा	१५८४।००	१५८४।००	
	Chain wrench 3"	,,	२१५६।००	२१५६।००	
	Chain wrench 4"	,,	३१६८।००	३१६८।००	
	Chain wrench 6"	,,	३९६०।००	३९६०।००	
	Chain wrench 8"	,,	४८४०।००	४८४०।००	
	Adjustable Wrench 6"	,,	२६९।५०	२६९।५०	
	Adjustable Wrench 8"	,,	३९६।००	३९६।००	
	Adjustable Wrench 10"	,,	४८४।००	४८४।००	
	Adjustable Wrench 12"	,,	७९२।००	७९२।००	
	Hand Vice 3"	,,	२३७६०	२३७६०	
	Hand Vice 4"	,,	३१६।८०	३१६।८०	
	Hand Vice 5"	,,	३९६।००	३९६।००	
	Hand Vice 6"	,,	४७५।२०	४७५।२०	
	Pipe Vice Solid 2"	,,	४४००।००	४४००।००	
	Pipe Vice Solid 3"	,,	५९४०।००	५९४०।००	
	Pipe Vice Solid 4"	,,	७१५०।००	७१५०।००	
	Pipe Vice Solid 6"	,,	७७००।००	७७००।००	
	Chain Pipe Vice 2"	,,	१२१०।००	१२१०।००	
	Chain Pipe Vice 3"	,,	१७६०।००	१७६०।००	
	Chain Pipe Vice 4"	,,	२२००।००	२२००।००	
	Chain Pipe Vice 6"	,,	४२९०।००	४२९०।००	
	Spirit Level Steelbody 6"	,,	३३०।००	३३०।००	
	Spirit Level Steelbody 8"	,,	४४०।००	४४०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Spirit Level Steelbody 10"	,,	५५०।००	५५०।००	
	Spirit Level Steelbody 12"	,,	६६०।००	६६०।००	
	Spirit Level Steelbody 16"	,,	१०४५।००	१०४५।००	
	Spirit Level Wooden body 6"	,,	१६५।००	१६५।००	
	Spirit Level Wooden body 8"	,,	२२०।००	२२०।००	
	Spirit Level Wooden body 10"	,,	२७५।००	२७५।००	
	Spirit Level Wooden body 12"	,,	३३०।००	३३०।००	
	Trysquare 6"	,,	२०९।००	२०९।००	
	Trysquare 8"	,,	२७५।००	२७५।००	
	Trysquare 10"	,,	३५२।००	३५२।००	
	Trysquare 12"	,,	४१२।५०	४१२।५०	
	Trysquare 16"	,,	११००।००	११००।००	
	Trysquare 18"	,,	१२६५।००	१२६५।००	
	Pipe Wrench 8"	,,	३५२।००	३५२।००	
	Pipe Wrench 10"	,,	४४०।००	४४०।००	
	Pipe Wrench 12"	गोटा	५२८।००	५२८।००	
	Pipe Wrench 14"	,,	६१६।००	६१६।००	
	Pipe Wrench 18"	,,	१०५६।००	१०५६।००	
	Pipe Wrench 24"	,,	१७६०।००	१७६०।००	
	Pipe Wrench 36"	,,	४१८०।००	४१८०।००	
	Pipe Wrench 48"	,,	५२८०।००	५२८०।००	
	Water Pump Plier 10"	,,	२९१।५०	२९१।५०	
	Long Nose Plier 6"	,,	२८६।००	२८६।००	
	Long Nose Plier 8"	,,	३०८।००	३०८।००	
	Combinaation Plier 6"	,,	३०८।००	३०८।००	
	Combinaation Plier 7"	,,	३३०।००	३३०।००	
	Combinaation Plier 8"	,,	३५२।००	३५२।००	
	Circlip Plier 6"	,,	२८६।००	२८६।००	
	Circlip Plier 7"	,,	३१९।००	३१९।००	
	Circlip Plier 8"	,,	३६३।००	३६३।००	
	Tin Cutter 8"	,,	२४२।००	२४२।००	
	Tin Cutter 10"	,,	३०८।००	३०८।००	
	Tin Cutter 12"	,,	३६३।००	३६३।००	
	Tin Cutter 14"	,,	६६०।००	६६०।००	
	Pincer 6"	,,	२२०।००	२२०।००	
	Pincer 7"	,,	२३१।००	२३१।००	
	Pincer 8"	,,	२५३।००	२५३।००	
	Garden scissore 10"	,,	६१६।००	६१६।००	
	Garden scissore 12"	,,	७३७।००	७३७।००	
	Garden scissore 14"	,,	८५८।००	८५८।००	
	Side Cutting Plier 6"	,,	२८६।००	२८६।००	
	Side Cutting Plier 8"	,,	३०८।००	३०८।००	
	Screw Driver 6"	,,	२३१।००	२३१।००	
	Screw Driver 8"	,,	२५३।००	२५३।००	
	Screw Driver 10"	,,	२६४।००	२६४।००	
	Screw Driver 12"	,,	२८६।००	२८६।००	
	Cold Chisel 1/2"- 6"	,,	११०।००	११०।००	
	Cold Chisel 1/2"- 8"	,,	१३२।००	१३२।००	
	Cold Chisel 1/2"- 10"	,,	१५४।००	१५४।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Cold Chisel 1/2"- 12"	,,	१७६।००	१७६।००	
	Cold Chisel 5/8"- 6"	,,	१५४।००	१५४।००	
	Cold Chisel 5/8"- 8"	,,	१९२।५०	१९२।५०	
	Cold Chisel 5/8"- 10"	,,	२३१।००	२३१।००	
	Cold Chisel 5/8"- 12"	,,	२५३।००	२५३।००	
	Cold Chisel 3/4"- 6"	,,	१९२।५०	१९२।५०	
	Cold Chisel 3/4"- 8"	,,	२३१।००	२३१।००	
	Cold Chisel 3/4"- 10"	,,	२६९।५०	२६९।५०	
	Cold Chisel 3/4"- 12"	,,	३१३।५०	३१३।५०	
	Cold Chisel 1"- 6"	,,	३३०।००	३३०।००	
	Cold Chisel 1"- 8"	,,	३९६।००	३९६।००	
	Cold Chisel 1"- 10"	,,	४४०।००	४४०।००	
	Cold Chisel 1"- 12"	,,	५००।५०	५००।५०	
	Cold Chisel 11/4"- 8"	,,	६३२।५०	६३२।५०	
	Cold Chisel 11/4"- 10"	,,	८४१।५०	८४१।५०	
	Cold Chisel 11/4"- 12"	,,	१०५६।००	१०५६।००	
	Pully (Puller) per Inch 2"	,,	१८१।५०	१८१।५०	
	Pully 3"	गोटा	२६९।५०	२६९।५०	
	Pully 4"	,,	३६३।००	३६३।००	
	G.Cramp (Per Inch) 2"	,,	२२५।५०	२२५।५०	
	G.Cramp 3"	,,	३४१।००	३४१।००	
	G.Cramp 4"	,,	४५६।५०	४५६।५०	
	Hand Drill Machine 6 mm	,,	५२८।००	५२८।००	
	Hand Drill Machine 10 mm	,,	७०४।००	७०४।००	
	Ball Pan Hammer 100 Gram	,,	१६५।००	१६५।००	
	Ball Pan Hammer 200 Gram	,,	२३६।५०	२३६।५०	
	Ball Pan Hammer 300 Gram	,,	२८०।५०	२८०।५०	
	Ball Pan Hammer 400 Gram	,,	३३५।५०	३३५।५०	
	Ball Pan Hammer 500 Gram	,,	३५७।५०	३५७।५०	
	Clow Hammer 100 Gram	,,	१८१।५०	१८१।५०	
	Clow Hammer 200 Gram	,,	२३१।००	२३१।००	
	Clow Hammer 300 Gram	,,	३०८।००	३०८।००	
	Clow Hammer 400 Gram	,,	३५७।५०	३५७।५०	
	Iron Plumbbob 100 Gram	,,	१०४।५०	१०४।५०	
	Iron Plumbbob 200 Gram	,,	१२६।५०	१२६।५०	
	Drill Chalk With key 1/2"	,,	१२७६।००	१२७६।००	
	Drill Chalk With key 3/4"	,,	२९०४।००	२९०४।००	
	Drill Chalk With key 3/8"	,,	९६८।००	९६८।००	
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	,,	२७२८।००	२७२८।००	
	Pipe Dieset Commercial 11/4" - 2"	,,	५९४०।००	५९४०।००	
	Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3"	,,	१०९१२।००	१०९१२।००	
	Pipe Dieset Commercial 4"	,,	१६७२०।००	१६७२०।००	
	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	,,	५२८०।००	५२८०।००	
	Pipe Dieset Ratchet 11/4" - 2"	,,	९२४०।००	९२४०।००	
	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 3"	,,	१५८४०।००	१५८४०।००	
	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 4"		१५९५०।००	१५९५०।००	
	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	,,	६६००।००	६६००।००	
	Ratchet Pipe Threader 11/4"-2"	,,	१३२००।००	१३२००।००	
	Ratchet Pipe Threader 21/2"-3"	,,	१९३६०।००	१९३६०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Ratchet Pipe Threader 4"	,,	१६७२०।००	१६७२०।००	
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	,,	२५०२।५०	२५०२।५०	
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	,,	३९३२।५०	३९३२।५०	
	Pipe Cutter 4"	,,	६९३०।००	६९३०।००	
	Pipe Vice Hinges type 11/2"	,,	१८७०।००	१८७०।००	
	Pipe Vice Hinges type 2"	,,	२३६५।००	२३६५।००	
	Pipe Vice Hinges type 21/2"	,,	३६८५।००	३६८५।००	
	Pipe Vice Hinges type 31/2"	,,	५१७०।००	५१७०।००	
	Pipe Vice Hinges type 41/2"	,,	७९२०।००	७९२०।००	
	Pipe Vice Pillaer Type 11/2"	,,	१५८४।००	१५८४।००	
	Pipe Vice Pillaer Type 2"	,,	१८७०।००	१८७०।००	
	Pipe Vice Pillaer Type 3"	,,	३४१०।००	३४१०।००	
	Pipe Vice Pillaer Type 4"	,,	४३४५।००	४३४५।००	
	Bench Vice no. 0	,,	१८४८।००	१८४८।००	
	Bench Vice no. 1	,,	२६८४।००	२६८४।००	
	Bench Vice no. 2	,,	३४३२।००	३४३२।००	
	Bench Vice no. 3	,,	४५७६।००	४५७६।००	
	Bench Vice no. 4	,,	५२८०।००	५२८०।००	
	Bench Vice no. 5	,,	६४६८।००	६४६८।००	
	Bench Vice no. 6	,,	७६१२।००	७६१२।००	
	Bench Vice no. 8	गोटा	१२६२८।००	१२६२८।००	
	Heating Plate 4"	,,	११००।००	११००।००	
	Heating Plate 5"	,,	१३७५।००	१३७५।००	
	Heating Plate 6"	,,	१६५०।००	१६५०।००	
	Heating Plate 8"	,,	२६४०।००	२६४०।००	
	Heating Plate 10"	,,	३३००।००	३३००।००	
	Heating Plate 12"	,,	३९६०।००	३९६०।००	
	Heating Plate 16"	,,	५२८०।००	५२८०।००	
	Heating Plate 18"	,,	५९४०।००	५९४०।००	
	Hacksaw Frame 5 mm	,,	१८१।५०	१८१।५०	
	Hacksaw Frame 6 mm	,,	२०९।००	२०९।००	
	Hacksaw Frame Tublar	,,	३६३।००	३६३।००	
	Hacksaw Frame Folding	,,	२१४।५०	२१४।५०	
	Blow Torch	,,	१६५०।००	१६५०।००	
	Building Trowel	,,	९३।५०	९३।५०	
	Crowbar 1" x 5'	,,	१३२०।००	१३२०।००	
	Hoe	,,	६६०।००	६६०।००	
	Iron Brush	,,	७१।५०	७१।५०	
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	,,	१६५।००	१६५।००	
	Measuring Tape 30 m.	,,	४९५।००	४९५।००	
	Pick Axe	,,	६६०।००	६६०।००	
	Pointing Trowel	,,	८२।५०	८२।५०	
	Shovel	,,	६६०।००	६६०।००	
	Sledge Hammer 10 lbs	,,	९३५।००	९३५।००	
	Teflon Cover	मी^{2}	५५००।००	५५००।००	
	Thermocrome Crayon	गोटा	६६०।००	६६०।००	
	Tools Box with Locking set	,,	१९८०।००	१९८०।००	
६६	**एच.डि.पी फिटिङ्गस्**				
	क) एच.डि.पी ईल्बो				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१६।५०	१६।५०	
	२० मि.मी. डाय	,,	१८।७०	१८।७०	
	२५ मि.मी. डाय	,,	३३।००	३३।००	
	३२ मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	
	४० मि.मी. डाय	,,	८२।५०	८२।५०	
	५० मि.मी. डाय	,,	११०।००	११०।००	
	६३ मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	
	७५ मि.मी. डाय	,,	२४७।५०	२४७।५०	
	ख) एच.डि.पी ईण्डक्याप				
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११।००	११।००	
	४० मि.मी. डाय	,,	१९।८०	१९।८०	
	५० मि.मी. डाय	,,	३०।८०	३०।८०	
	६३ मि.मी. डाय	,,	३८।५०	३८।५०	
	७५ मि.मी. डाय	,,	५५।००	५५।००	
	ग) एच.डि.पी ईक्वायल टी				
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९।८०	१९।८०	
	२० मि.मी. डाय	,,	२७।५०	२७।५०	
	२५ मि.मी. डाय	,,	३८।५०	३८।५०	
	३२ मि.मी. डाय	,,	५५।००	५५।००	
	४० मि.मी. डाय	गोटा	९९।००	९९।००	
	५० मि.मी. डाय	,,	१३७।५०	१३७।५०	
	६३ मि.मी. डाय	,,	१९८।००	१९८।००	
	७५ मि.मी. डाय	,,	२८६।००	२८६।००	
	घ) एच.डि.पी रेड्युसर				
	२०/१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९।८०	१९।८०	
	२५/१६ मि.मी. डाय	,,	१९।८०	१९।८०	
	२५/२० मि.मी. डाय	,,	१९।८०	१९।८०	
	३२/२० मि.मी. डाय	,,	३३।००	३३।००	
	३२/२५ मि.मी. डाय	,,	३८।५०	३८।५०	
	४०/२५ मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	
	४०/३२ मि.मी. डाय	,,	४९।५०	४९।५०	
	५०/३२ मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	
	५०/४० मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	
	६३/४० मि.मी. डाय	,,	५५।००	५५।००	
	६३/५० मि.मी. डाय	,,	८८।००	८८।००	
	७५/५० मि.मी. डाय	,,	९९।००	९९।००	
	७५/६३ मि.मी. डाय	,,	१३७।५०	१३७।५०	
	९०/७५ मि.मी. डाय		२४७।५०	२४७।५०	
	ङ) एच.डि.पी स्टेनर				
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११०।००	११०।००	
	४० मि.मी. डाय	,,	१५४।००	१५४।००	
	५० मि.मी. डाय	,,	२२०।००	२२०।००	
	६३ मि.मी. डाय	,,	२४७।५०	२४७।५०	
	७५ मि.मी. डाय	,,	३१९।००	३१९।००	
	९० मि.मी. डाय	,,	३४१।००	३४१।००	
६७	**हयाक स ब्लेड**				
	साधारण	गोटा	८८०	८८०	
	फोल्डिङ	,,	७१।५०	७१।५०	
६८	**सिमेण्ट पाईप सूपेरियर ब्राण्ड**				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	2"	र.फि.	२१।३४	२१।३४	
	3"	,,	२३।६५	२३।६५	
	4"	,,	२२।५५	२२।५५	
६९	सिमेण्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो				
	3"	,,	२२।५५	२२।५५	
	4"	,,	२१।३४	२१।३४	
	क) सिमेण्ट बैण्ड				
	2"	गोटा	४२।६३	४२।६३	
	3"	,,	४५।१०	४५।१०	
	4"	,,	४६।२०	४६।२०	
	ख) सिमेण्ट टी				
	2"	,,	४९।५०	४९।५०	
	3"	,,	५०।६०	५०।६०	
	4"	,,	५३।९०	५३।९०	
	ग) सिमेण्ट काउल				
	2"	गोटा	६१।६०	६१।६०	
	3"	,,	६८।२०	६८।२०	
	4"	,,	७५।९०	७५।९०	
	घ) सिमेण्ट सकेट				
	2"	गोटा	५५।००	५५।००	
	3"	,,	६१।६०	६१।६०	
	4"	,,	७०।४०	७०।४०	
	(व) सिमेण्ट जंक्शन				
	2"	गोटा	५२।८०	५२।८०	
	3"	,,	६१।६०	६१।६०	
	4"	,,	६९।३०	६९।३०	
	(श) सिमेण्ट अपसेट सूपेरियर ब्राण्ड		०।००	०।००	
	2"	गोटा	५३।९०	५३।९०	
	3"	,,	६१।६०	६१।६०	
	4"	,,	७०।४०	७०।४०	
७०	आर.सि.सी. ह्युम पाईप				
	क) NP २				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	३८५०।००	४०००।००	
	आ) ४५ ,,	,,	६२७०।००	६५००।००	
	इ) ६० ,,	,,	७९२०।००	८०००।००	
	ई) ७५ ,,	,,	१०८९०।००	११०००।००	
	उ) ९० ,,	,,	१३२००।००	१३५००।००	
	ऊ) १२० ,,	,,	२४८६०।००	२५५००।००	
	ख) NP ३				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	६८२०।००	८५००।००	
	आ) ४५ ,,	,,	८८४६।००	१०५००।००	
	इ) ६० ,,	,,	११८३०।००	१४०००।००	
	ई) ७५ ,,	,,	१५९८३।००	१८०००।००	
	उ) ९० ,,	,,	१९६३०।००	२२०००।००	
	ऊ) १२० ,,	,,	३१२००।००	३९०००।००	
	ए) १६० ,,	,,	६३०५०।००	६३०५०।००	
७१	पोलिथिन खानेपानी टैंकी				
	१. Extra हेभी	लिटर	१३।००	१३।००	
	२. Thermal	लिटर	१५।००	१५।००	
७२	विद्यूत सामाग्री :				
1	क. विद्यूत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	९२००।००	९२००।००	
	ख. विद्यूत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	,,	१२३९०।००	१२३९०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
2	Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set	सेट	१६३३।१८	१६३३।१८	
3	Stay wire (size 7/12 SWG)	केजी	१७७।२३	१७७।२३	
4	Channel (Different size and shape)	केजी	१७७।२३	१७७।२३	
5	Nut bolt (Different size)	केजी	१९६।९३	१९६।९३	
6	11 KV pin insulator with spindle	गोटा	२७४।५१	२७४।५१	
7	11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable	मिटर	१३००।९२	१३००।९२	
8	Earthing set	सेट	३२५५।००	३२५५।००	
9	11 KV lightening arrester (3 pcs per set)	सेट	६०००।००	६०००।००	
10	11 KV DO fuse set (3 pcs per set)	सेट	१७०००।००	१७०००।००	
11	11 KV disc insulator with grapher	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	
12	Shackle D-iron	गोटा	१६०।००	१६०।००	
13	Fuse link (Different size)	गोटा	१०८।५०	१०८।५०	
14	Erection of wooden pole :				
	a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	२७८०।७०	२७८०।७०	
	b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३४७५।८८	३४७५।८८	
	c. 10.4 m long wooden H-Pole structure	गोटा	६९५१।७५	६९५१।७५	
15	Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting)	गोटा	७२५६।५०	७२५६।५०	
16	Erection of steel tubular pole :				
	a. Erection of 8.5 m long steel pole	गोटा	२२४८।६१	२२४८।६१	
	b. Erection of 10.4 m long steel pole	गोटा	३३८५।०३	३३८५।०३	
17	Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole	गोटा	३४७५।८८	३४७५।८८	
18	Stringing of ACSR Conductor for HT line				
	a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR	कि.मी.	४१७३०।०५	४१७३०।०५	
	b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR	कि.मी.	३९३१५।०५	३९३१५।०५	
	c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR	कि.मी.	५१३९०।०५	५१३९०।०५	
19	Stringing of ACSR Conductor for LT line	गोटा			
	a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	८४६८६।००	८४६८६।००	
	b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४८।८०	६७७४८।८०	
	c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	५०८११।६०	५०८११।६०	
	d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४८।८०	६७७४८।८०	
	e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	५४५८९।१२	५४५८९।१२	
	f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	१३६४७।२८	१३६४७।२८	
20	Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA)	सेट	१४२९४।५०	१४२९४।५०	
21	Installation of Stay set for 33 KV line	सेट	१४५१।०१	१४५१।०१	
22	Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line	सेट	१२०९।५१	१२०९।५१	
23	Mgg relay	सेट	१५००००।००	१५००००।००	
24	LT horn gap with copper bin bar	सेट	१८०००।००	१८०००।००	
25	Tod meter box with copper bin bar	सेट	२५०००।००	२५०००।००	
26	2 volt battery (maintenance free)	सेट	२२०००।००	२२०००।००	
27	Transformer LT fuse	केजी	२५००।००	२५००।००	
७३	(क) पानी तान्ने पम्प :				
	अ) १ हर्ष पावर (इन्डियन)	सेट	१२०००।००	१२०००।००	
	आ) ½ ,, ,,	,,	८५००।००	८५००।००	
	इ) 1 हर्ष पावर (चाइनिज)	,,	५५००।००	५५००।००	
	ई) ½ ,, (चाइनिज)	,,	४०००।००	४०००।००	
	(ख) पि.भी.सी. कपर तार :				
	१/१८ (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१०७८।००	१०७८।००	
	३/२२	,,	११००।००	११००।००	
	३/२०	,,	१६५०।००	१६५०।००	
	७/२२	,,	२७५०।००	२७५०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	७/२०	,,	४४००।००	४४००।००	
	७/१८	,,	५६६५।००	५६६५।००	
	७/१६		१३४२०।००	१३४२०।००	
	१९/१८	,,	११९९०।००	११९९०।००	
	१९/१६	,,	३४५९५।००	३४५९५।००	
	२/२०	,,	१२७१।६०	१२७१।६०	
	२/२२	,,	८५२।५०	८५२।५०	
	१ मि.मी. टी .पी. तार (डिसी)	मिटर	१९।८०	१९।८०	
	ग) तामाको तार :				
	१.५० मी.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१६५०।००	१६५०।००	
	२.५० ,,	,,	२८६०।००	२८६०।००	
	४.०० ,,	,,	४३४५।००	४३४५।००	
	५.०० ,,	,,	५५८२।५०	५५८२।५०	
	६.०० ,,	,,	६८२०।००	६८२०।००	
	घ) Concentric Cable				
	४ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२४।२०	२४।२०	
	६ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२७।५०	२७।५०	
	१० बर्ग मी.मी.	,,	४१।८०	४१।८०	
	१६ बर्ग मी.मी.	,,	७१।५०	७१।५०	
	२५ बर्ग मी.मी.	,,	९४।६०	९४।६०	
	ङ) मेन स्वीच				
	अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिवर्टेबूल ४१५ भोल्ट	सेट	८३४९।००	८३४९।००	
	आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	,,	१७०।७८	१७०।७८	
	इ) लूज तार ०.५० मि.मी.	र.मी.	७।०४	७।०४	
	ई) लूज तार ०.७५ मि.मी.	,,	१०।०१	१०।०१	
	उ) लूज तार १.०० मि.मी.	,,	१३।४२	१३।४२	
	ऊ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको	सेट	११२५।८५	११२५।८५	
	च) अ) थ्री पीन १५ एम्पी. पावर सकेट	गोटा	२३१।५०	२३१।५०	
	आ) १५ एम्पी. स्विच	,,	९१।०८	९१।०८	
	इ) टू पीन ५ एम्पी. सकेट	,,	२९।१०	२९।१०	
	छ) स्वीच र फिटिङ				
	१) वन वे स्विच ५ एम्पीयर	,,	२७।५०	२७।५०	
	२) टू वे ५ एम्पी.सकेट स्विच	,,	३३।००	३३।००	
	३) थ्री पी ५ एम्पी. सकेट	,,	४१।८०	४१।८०	
	४) ५ एम्पी. वेल पूश	,,	३३।००	३३।००	
	५) टू वे स्विच ५ एम्पी.	,,	३३।००	३३।००	
	६) वेड स्विच	,,	२७।५०	२७।५०	
	७) इण्डिकेटर लेम्प (स्विच)	,,	३४।१०	३४।१०	
	८) यूनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	,,	४१।८०	४१।८०	
	९) १० एम्पी. किट कट	,,	४२।९०	४२।९०	
	१०) टी.भी. एन्टिना सकेट	,,	४१।८०	४१।८०	
	११) टेलिफोन सकेट विथ टप	,,	८१।४०	८१।४०	
	१२) डीमा ३०० x २५० स्विच टाईप	,,	२२५।५०	२२५।५०	
	१३) ,, ४०० x २५० ,,	,,	२४७।५०	२४७।५०	
	१४) मेल फिमेल	,,	३४।१०	३४।१०	
	१५) टू पीन मल्टी प्लक	,,	२७।५०	२७।५०	
	१६) सिलीङ रोज	,,	३०।८०	३०।८०	
	१७) एंगल होल्डर	,,	३४।१०	३४।१०	
	१८) ,, ह्वाईट	,,	३४।१०	३४।१०	
	१९) वटन ,,	,,	३४।१०	३४।१०	
	२०) ,, ,, ह्वाईट	,,	३४।१०	३४।१०	
	२१) पेण्टेड होल्डर	,,	२२।००	२२।००	
	२२) लाईटिङ प्लेट (वन वे)	,,	१४।३०	१४।३०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	२३) ,, ,, (टू वे)	,,	१५।४०	१५।४०	
	२४) ,, ,, (थ्री वे)	,,	१९।८०	१९।८०	
	२५) ,, ,, (फोर वे)	,,	२९।७०	२९।७०	
	२६) ,, ,, (फाईव वे)	,,	३०।८०	३०।८०	
	२७) ,, ,, (सिक्स वे)	,,	३१।९०	३१।९०	
	२८) ,, ,, (सेवेन वे)	,,	३४।१०	३४।१०	
	२९) ट्युवलाईट २०-४० वाट	सेट	४९५।००	४९५।००	
	३०) ,, ईलेक्ट्रोनिक चोक ,,	,,	४०१।५०	४०१।५०	
	३१) ४० वाट चोक	गोटा	२३९।८०	२३९।८०	
	३२) स्टार्टर	,,	२०।९०	२०।९०	
	३३) ट्युवलाईटको ट्युव 2' - 4'	,,	१४०।८०	१४०।८०	
	३४) 8" फ्ल्याट डोम लाईट	,,	३६८।५०	३६८।५०	
	३५) ब्राकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४०१।५०	४०१।५०	
	३६) आउट डोर ट्युवलाईट सेट	,,	८७४।५०	८७४।५०	
	३७) ,, फ्यान सेट	,,	२८३८।००	२८३८।००	
	३८) सिलिङ पंखा 48"	गोटा	२२७१।५०	२२७१।५०	
	३९) वाल फेन 36"	,,	३४१५।५०	३४१५।५०	
	४०) एडजस्ट फेन 12"	,,	२३३५।३०	२३३५।३०	
	४१) टेवल पंखा 24"	,,	३०४१।५०	३०४१।५०	
	,, 16"	,,	३०४१।५०	३०४१।५०	
	४२) वल्व ० - १०० वाट सम्म	,,	२६।४०	२६।४०	
	४३) इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट	,,	१८७।००	१८७।००	
	४४) फ्युज ५ एम्पी.	,,	३३।००	३३।००	
	४५) पी.भी.सी. टेप	,,	१९।८०	१९।८०	
	४६) ईलेक्ट्रोनिक चोक	,,	३७९।५०	३७९।५०	
	४७) आईरन कनेक्टर	,,	३८।५०	३८।५०	
	४८) ड्युमर स्विच	,,	२५३।००	२५३।००	
७४	**काठको बीट ½"**	र.फि.	१।६५	१।६५	
	¾"	,,	२।३१	२।३१	
	1"	,,	२।७०	२।७०	
	¼"	,,	३।३०	३।३०	
	½"	,,	४।१३	४।१३	
७५	**प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ मी.मी**	र.फि.	६।५५	६।५५	
	25 ,,	,,	१०।१२	१०।१२	
	32 ,,	,,	२१।८९	२१।८९	
७६	**प्लास्टिक टी पीभीसी 19 मी.मी.**	गोटा	७।२६	७।२६	
	25 ,,	,,	१०।१२	१०।१२	
	32 ,,	,,	१३।०९	१३।०९	
७७	**पी.भी.सी. एल्बो 19 मि.मि.**	,,	५।७८	५।७८	
	25 ,,	,,	७।२६	७।२६	
	32 मि.मि.	,,	८।६९	८।६९	
७८	**पी.भी.सी. सकेट 19 ,,**	,,	५।७८	५।७८	
	सेडल बेस 25 ,,	,,	८।०३	८।०३	
७९	**पी.भी.सी. बैण्ड 19 ,,**	,,	८।०३	८।०३	
	25 ,,	,,	११।९९	११।९९	
८०	**एम.सी.बी. ६, १०, १६ एम्पीयर**				
	कभर समेत	सेट	३८५।००	३८५।००	
८१	**चारपाटे बीट ½"**	र.मि.	४४।००	४४।००	
	¾"	,,	६०।५०	६०।५०	
	1"	,,	६६।००	६६।००	
	11/2"	,,	११०।००	११०।००	
८२	**चारपाटे पीभीसी एल्बो ½"**	गोटा	६।८८	६।८८	
	¾"	,,	८।५३	८।५३	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	1"	,,	१०।१२	१०।१२	
	1½"	,,	१८।९८	१८।९८	
	2"	,,	३१।९०	३१।९०	
८३	**चारपाटे पीभीसी बैण्ड ½"**	,,	६।६०	६।६०	
	¾"	,,	८।५३	८।५३	
	1"	,,	११।५५	११।५५	
	1½"	,,	२४।४८	२४।४८	
	2"	,,	४०।७०	४०।७०	
८४	**पी.भी.सी. सिलिङ रोज**	,,	२७।५०	२७।५०	
	,, बक्स कभर समेत 4" x 4"	,,	३३।००	३३।००	
	4" x 6"	,,	४९।५०	४९।५०	
	6" x 8"	,,	८८।००	८८।००	
	8" x 10"	,,	१३२।००	१३२।००	
	8" x 12"	,,	१४५।४८	१४५।४८	
८५	**गीजर (क्रम्प्टन) १५ लि.**	,,	१४४४८।५०	१४४४८।५०	
	,, २५ ,,	,,	१८६०६।५०	१८६०६।५०	
	(उषा) वा सो सरह १५ ,,	,,	१३०७९।००	१३०७९।००	
	,, २५ ,,	,,	१४५०३।५०	१४५०३।५०	
८६	***पि.पि.आर.वा पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह***				
	पाईप पि.एन. २				
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११५।५०	११५।५०	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१८१।५०	१८१।५०	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२९१।५०	२९१।५०	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४५६।५०	४५६।५०	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७१५।००	७१५।००	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११००।००	११००।००	
	पाईप पि.एन. २.५				
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१३७।५०	१३७।५०	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२१४।५०	२१४।५०	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	३४१।००	३४१।००	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	५२८।००	५२८।००	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८१४।००	८१४।००	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१२८१।५०	१२८१।५०	
८७	**पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)**				
	ईल्बो				
	२० मि.मि.	गोटा	२३।१०	२३।१०	
	२५ मि.मि.	"	४२।९०	४२।९०	
	३२ मि.मि.	"	७०।४०	७०।४०	
	४० मि.मि.	"	१४७।४०	१४७।४०	
	५० मि.मि.	"	२४७।५०	२४७।५०	
	६३ मि.मि.	"	४४५।५०	४४५।५०	
८८	**सकेट** (Sockets)				
	२० मि.मि.	गोटा	१९।८०	१९।८०	
	२५ मि.मि.	"	२५।३०	२५।३०	
	३२ मि.मि.	"	४२।९०	४२।९०	
	४० मि.मि.	"	८१।४०	८१।४०	
	५० मि.मि.	"	१२८।७०	१२८।७०	
	६३ मि.मि.	"	२३६।५०	२३६।५०	
८९	**ईक्वायल टी** (Equal Tee)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	
	२५ मि.मि.	"	४९।५०	४९।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	३२ मि.मि.	"	८५।८०	८५।८०	
	४० मि.मि.	"	१७०।५०	१७०।५०	
	५० मि.मि.	"	२८६।००	२८६।००	
	६३ मि.मि.	"	५२८।००	५२८।००	
९०	**क्रस टी** (Cross Tee)				
	२० मि.मि.	गोटा	४९।५०	४९।५०	
	२५ मि.मि.	"	७१।५०	७१।५०	
	३२ मि.मि.	"	१२६।५०	१२६।५०	
	४० मि.मि.	"	२४७।५०	२४७।५०	
	५० मि.मि.	"	४२९।००	४२९।००	
	६३ मि.मि.	"	६३८।००	६३८।००	
९१	**४५° ईल्बो (45 Degree Elbow)**				
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	
	२५ मि.मि.	"	४७।३०	४७।३०	
	३२ मि.मि.	"	७२।६०	७२।६०	
	४० मि.मि.	"	१३७।५०	१३७।५०	
	५० मि.मि.	"	२३६।५०	२३६।५०	
	६३ मि.मि.	"	३७४।००	३७४।००	
९२	**प्लेन युनियन** (Plain Union)				
	२० मि.मि.	गोटा	१०६।७०	१०६।७०	
	२५ मि.मि.	"	१८१।५०	१८१।५०	
	३२ मि.मि.	"	२९१।५०	२९१।५०	
	४० मि.मि.	"	४९८।३०	४९८।३०	
	५० मि.मि.	"	७७५।५०	७७५।५०	
	६३ मि.मि.	"	९२९।५०	९२९।५०	
९३	**यु क्ल्याम्प** (U - Clamps)				
	२० मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	
	२५ मि.मि.	"	१५।४०	१५।४०	
	३२ मि.मि.	"	२९।७०	२९।७०	
	४० मि.मि.	"	३७।४०	३७।४०	
	५० मि.मि.	"	५७।२०	५७।२०	
	६३ मि.मि.	"	७४।८०	७४।८०	
९४	**ईण्ड क्याप** (End Caps)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	
	२५ मि.मि.	"	४५।१०	४५।१०	
	३२ मि.मि.	"	६९।३०	६९।३०	
	४० मि.मि.	"	१११।१०	१११।१०	
	५० मि.मि.	"	१८७।००	१८७।००	
	६३ मि.मि.	"	३४१।००	३४१।००	
९५	**स्टप भल्भ** (Stop Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	४८४।००	४८४।००	
	२५ मि.मि.	"	६३८।००	६३८।००	
	३२ मि.मि.	"	६४३।५०	६४३।५०	
	४० मि.मि.	"	१०२८।५०	१०२८।५०	
	५० मि.मि.	"	१७०५।००	१७०५।००	
	६३ मि.मि.	"	२४८६।००	२४८६।००	
९६	**प्लाष्टिक बल भल्भ** (Plastic Ball Valve)				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	२० मि.मि.	गोटा	१८७।००	१८७।००	
	२५ मि.मि.	"	२५३।००	२५३।००	
	३२ मि.मि.	"	४१२।५०	४१२।५०	
	४० मि.मि.	"	१०६०।४०	१०६०।४०	
	५० मि.मि.	"	१३५८।५०	१३५८।५०	
	६३ मि.मि.	"	२३८१।५०	२३८१।५०	
९७	**हटवाटर बल भल्भ** (Hot Water Ball Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	५३९।००	५३९।००	
	२५ मि.मि.	"	७५९।००	७५९।००	
	३२ मि.मि.	"	१२८१।५०	१२८१।५०	
९८	**बल भल्ब मेटल बढी** (Ball Valve Metal Body)				
	२० मि.मि.	गोटा	८३६।००	८३६।००	
	२५ मि.मि.	गोटा	११४९।५०	११४९।५०	
	३२ मि.मि.	"	१५५६।५०	१५५६।५०	
	४० मि.मि.	"	३१७९।००	३१७९।००	
	५० मि.मि.	"	३९८२।००	३९८२।००	
	६३ मि.मि.	"	५०९३।००	५०९३।००	
९९	**क्रस ओभर (Cross Over)**				
	२० मि.मि.	गोटा	१४१।९०	१४१।९०	
	२५ मि.मि.	"	२०३।५०	२०३।५०	
	३२ मि.मि.	"	२९१।५०	२९१।५०	
१००	**प्लग (Plug)**				
	२० मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	
	२५ मि.मि.	"	१९।८०	१९।८०	
	३२ मि.मि.	"	२६।४०	२६।४०	
१०१	**प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)**				
	४० मि.मि.	गोटा	२६२।९०	२६२।९०	
	५० मि.मि.	"	४४०।००	४४०।००	
	६३ मि.मि.	"	५७२।००	५७२।००	
१०२	**पिपिआर मेटल फिटिङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	
	20 mm * 3/4"	"	३३०।००	३३०।००	
	25 mm * 1/2"	"	२६४।००	२६४।००	
	25 mm * 3/4"	"	३३५।५०	३३५।५०	
	32 mm * 1/2"	"	३२८।९०	३२८।९०	
	32 mm * 3/4"	"	३९०।५०	३९०।५०	
	32 mm * 1"	"	६१०।५०	६१०।५०	
	40 mm * 5/4"	"	११२२।००	११२२।००	
	50 mm * 3/2"	"	१६८८।५०	१६८८।५०	
	63 mm * 2"	"	२४५३।००	२४५३।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
१०३	**फिमेल सकेट (Female Socket)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२०३।५०	२०३।५०	
	20 mm * 3/4"	"	२३६।५०	२३६।५०	
	25 mm * 1/2"	"	२०९।००	२०९।००	
	25 mm * 3/4"	"	२५८।५०	२५८।५०	
	32 mm * 1/2"	"	२४७।५०	२४७।५०	
	32 mm * 3/4"	"	२६४।००	२६४।००	
	32 mm * 1"	"	४६७।५०	४६७।५०	
	40 mm * 5/4"	"	९८४।५०	९८४।५०	
	50 mm * 3/2"	"	१२७६।००	१२७६।००	
	63 mm * 2"	"	१८८१।००	१८८१।००	
१०४	**मेल ईल्बो (Male Elbow)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२६९।५०	२६९।५०	
	25 mm * 1/2"	"	२९१।५०	२९१।५०	
	25 mm * 3/4"	"	३५२।००	३५२।००	
	32 mm * 1/2"	"	५८३।००	५८३।००	
	32 mm * 3/4"	गोटा	४१८।००	४१८।००	
	32 mm * 1"	"	८०८।५०	८०८।५०	
	40 mm * 5/4"	"	११४४।००	११४४।००	
१०५	**फिमेल ईल्बो (Female Elbow)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२१४।५०	२१४।५०	
	25 mm * 1/2"	"	२२०।००	२२०।००	
	25 mm * 3/4"	"	२७५।००	२७५।००	
	32 mm * 1/2"	"	४०७।००	४०७।००	
	32 mm * 3/4"	"	३३५।५०	३३५।५०	
	32 mm * 1"	"	५७२।००	५७२।००	
	40 mm * 5/4"	"	६०५।००	६०५।००	
	50 mm * 3/2"	"	१०८३।५०	१०८३।५०	
	63 mm * 2"	"	१५६७।५०	१५६७।५०	
१०६	**मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२८०।५०	२८०।५०	
	25 mm * 1/2"	"	३२८।९०	३२८।९०	
	25 mm * 3/4"	"	३६६।३०	३६६।३०	
१०७	**फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	३०८।००	३०८।००	
	25 mm * 1/2"	"	२५३।००	२५३।००	
	25 mm * 3/4"	"	२८६।००	२८६।००	
१०८	**मेल टी (Male Tee)**				
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	३१३।५०	३१३।५०	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२८६।००	२८६।००	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३५७।५०	३५७।५०	
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	४४५।५०	४४५।५०	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४५६।५०	४५६।५०	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	८१४।००	८१४।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१३२५।५०	१३२५।५०	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१९०३।००	१९०३।००	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२४६९।५०	२४६९।५०	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२६८४।००	२६८४।००	
१०९	**फिमेल टी (Female Tee)**				
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२१४।५०	२१४।५०	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	२३६।५०	२३६।५०	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३२४।५०	३२४।५०	
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	३६८।५०	३६८।५०	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४०७।००	४०७।००	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	६४९।००	६४९।००	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	११७७।००	११७७।००	
	40 mm * 5/4" * 40 mm	"	११६०।५०	११६०।५०	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१६४४।५०	१६४४।५०	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२२४९।५०	२२४९।५०	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२३७६।००	२३७६।००	
११०	**मेल युनियन (Male Union)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	४९५।००	४९५।००	
	25 mm * 3/4"	"	७२०।५०	७२०।५०	
	32 mm * 1"	"	१०२८।५०	१०२८।५०	
	40 mm * 5/4"	"	१९९६।५०	१९९६।५०	
	50 mm * 3/2"	"	२७३९।००	२७३९।००	
	63 mm * 2"	"	५१०४।००	५१०४।००	
१११	**फिमेल युनियन (Female Union)**				
	20 mm * 1/2"	गोटा	४८४।००	४८४।००	
	25 mm * 3/4"	"	७०९।५०	७०९।५०	
	32 mm * 1"	"	९९५।५०	९९५।५०	
	40 mm * 5/4"	"	१५२३।५०	१५२३।५०	
	50 mm * 3/2"	"	२५५७।५०	२५५७।५०	
	63 mm * 2"	"	४८५१।००	४८५१।००	
११२	**रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)**				
	25 mm * 20 mm	गोटा	२९।७०	२९।७०	
	32 mm * 20 mm	"	३९।६०	३९।६०	
	32 mm * 25 mm	"	४४।००	४४।००	
	40 mm * 20 mm	"	६२।७०	६२।७०	
	40 mm * 25 mm	"	७५।९०	७५।९०	
	40 mm * 32 mm	"	८९।१०	८९।१०	
	50 mm * 20 mm	"	११५।५०	११५।५०	
	50 mm * 25 mm	"	१२६।५०	१२६।५०	
	50 mm * 32 mm	"	१३७।५०	१३७।५०	
	50 mm * 40 mm	"	१५४।००	१५४।००	
	63 mm * 20 mm	"	२१४।५०	२१४।५०	
	63 mm * 25 mm	"	२३१।००	२३१।००	
	63 mm * 32 mm	"	२१४।५०	२१४।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	63 mm * 40 mm	"	२३६।५०	२३६।५०	
	63 mm * 50 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	
११३	**रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)**				
	25 mm * 20 mm	गोटा	४४।००	४४।००	
	32 mm * 20 mm	"	६४।९०	६४।९०	
	32 mm * 25 mm	"	८२।५०	८२।५०	
	40 mm * 20 mm	"	१४८।५०	१४८।५०	
	40 mm * 25 mm	"	१५९।५०	१५९।५०	
	40 mm * 32 mm	गोटा	२०२।४०	२०२।४०	
११४	**रेड्युसर टी (Reducer Tee)**				
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	५०।६०	५०।६०	
	25 mm * 20 mm * 25 mm	"	५३।९०	५३।९०	
	32 mm * 20 mm * 20 mm	"	११३।३०	११३।३०	
	32 mm * 20 mm * 32 mm	"	८५।८०	८५।८०	
	32 mm * 25 mm * 20 mm	"	१२१।००	१२१।००	
	32 mm * 25 mm * 32 mm	"	९०।२०	९०।२०	
	40 mm * 20 mm * 40 mm	"	१३५।३०	१३५।३०	
	40 mm * 25 mm * 40 mm	"	१३७।५०	१३७।५०	
	40 mm * 32 mm * 40 mm	"	१५४।००	१५४।००	
	50 mm * 20 mm * 50 mm	"	३०२।५०	३०२।५०	
	50 mm * 25 mm * 50 mm	"	३०८।००	३०८।००	
	50 mm * 32 mm * 50 mm	"	३१३।५०	३१३।५०	
	50 mm * 40 mm * 50 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	
	63 mm * 20 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	
	63 mm * 25 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	
	63 mm * 32 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	
	63 mm * 40 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	
	63 mm * 50 mm * 63 mm	"	४३४।५०	४३४।५०	
११५	**UPVC Pipe**				
	50mm 4Kg/m^2	र.मी.	९०।२०	९०।२०	
	63mm 4Kg/m^2	"	१०३।४०	१०३।४०	
	75mm 4Kg/m^2	"	१४६।३०	१४६।३०	
	90mm 4Kg/m^2	"	२०२।४०	२०२।४०	
	110mm 4Kg/m^2	"	२९१।५०	२९१।५०	
	160mm 4Kg/m^2	"	६३२।५०	६३२।५०	
११६	**Lighting Accessories**				
	20 Watt FTL rod	गोटा	८१।४०	८१।४०	
	40 Watt FTL rod	,,	८१।४०	८१।४०	
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	,,	२३६।५०	२३६।५०	
	150 Watt SV bulb	,,	९४६।००	९४६।००	
	250 Watt SV bulb	,,	११३८।५०	११३८।५०	
	40 Watt 220 Volt Starter	,,	१२।१०	१२।१०	
	Alluminium Listy	,,	१८७।००	१८७।००	
	PVC Listy 0.5"	,,	३१।९०	३१।९०	
	PVC Listy 0.75"	,,	४२।९०	४२।९०	
	PVC Listy 1"	,,	५३।९०	५३।९०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	PVC Listy 1.5"	,,	८२।५०	८२।५०	
	PVC Listy 2"	,,	२३६।५०	२३६।५०	
११७	**Dyna or Equivqlent /CPL Switch Socket**				
	1 Way Switch	गोटा	३३।००	३३।००	
	1 Bell Push	,,	५५।००	५५।००	
	2 Way Switch one way	गोटा	४४।००	४४।००	
	3 Way Switch	,,	१५१।८०	१५१।८०	
	4 Way Switch	,,	१७०।५०	१७०।५०	
	6 Way Switch	,,	२७५।००	२७५।००	
	16 Amp Switch Indicator	,,	१५१।८०	१५१।८०	
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	,,	१३७।५०	१३७।५०	
	Dimmer Single 400 Watt	,,	४३०।१०	४३०।१०	
	Dimmer Single 800 Watt	,,	३७९।५०	३७९।५०	
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	,,	१६५।००	१६५।००	
	DP Switch 16-32 Amp	,,	३०२।५०	३०२।५०	
	Blanking Plate Single	,,	४४।००	४४।००	
	Telephone Socket Single	,,	१२।१०	१२।१०	
	Angle Holder	,,	२५।३०	२५।३०	
	Ceiling Rose	,,	२५।३०	२५।३०	
	Bottom Holder	,,	२५।३०	२५।३०	
११८	**Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc**				
	60/100 AmpPanel Board 9" x 36" x 48"	सेट	१८१५०।००	१८१५०।००	
	60/100Panel Board 12" x 36" x 48"	,,	१८१५०।००	१८१५०।००	
	60/100Panel Board 9" x 48" x 60"	,,	१८१५०।००	१८१५०।००	
	60/100Panel Board 12" x 48" x 60"	,,	१८१५०।००	१८१५०।००	
	150/200Panel Board 9" x 38" x 52"	,,	३६३००।००	३६३००।००	
	150/200Panel Board12" x 38" x 52"	,,	३६३००।००	३६३००।००	
	150/200Panel Board 9" x 42" x 56"	,,	३६३००।००	३६३००।००	
	250/300Panel Board 12" x 48" x 60"	,,	३६३००।००	३६३००।००	
	400 AmpPanel Board 12" x 52" x 66"	,,	६६५५०।००	६६५५०।००	
११९	**Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made**				
	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	२९९०।६८	२९९०।६८	
	80/100 Amp MCCB Siemens	,,	२५४।१०	२५४।१०	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	,,	२८९।५२	२८९।५२	
	63/125 Amp MCCB Siemens	,,	२५७।१८	२५७।१८	
	160Amp MCCB Siemens	,,	३१७।२४	३१७।२४	
	200/250 Amp MCCB Siemens	,,	३०४।९२	३०४।९२	
	400 Amp MCCB Siemens	,,	३२८।०२	३२८।०२	
	60 Amps MCCBMitsubishi Japan	,,	५६९।८०	५६९।८०	
१२०	**General**				
	Voltmeter (0- 500)	,,	५०६।००	५०६।००	
	Amp Meter (0-500)	,,	४४२।२०	४४२।२०	
	Indicator	,,	१८७।००	१८७।००	
	Selector Switch	,,	३१३।५०	३१३।५०	
	C.T.Coil (One)	,,	४०१।५०	४०१।५०	
	Energy Meter SP	,,	३५७।५०	३५७।५०	
	Energy Meter 3 Phase	,,	५५०।००	५५०।००	
१२१	**Join Box Metal / Wooden / PVC**				
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	८१।४०	८१।४०	
	4" x6" Junction Box Metal	,,	९४।६०	९४।६०	
	6" x 8" Junction Box Metal	,,	१५१।८०	१५१।८०	
	8" x 10" Junction Box Metal	,,	१८९।२०	१८९।२०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	8" x 12" Junction Box Metal	,,	२५३।००	२५३।००	
	4" x4" Junction Box PVC	,,	१८।७०	१८।७०	
	4" x6" Junction Box PVC	,,	३४।१०	३४।१०	
	6" x 8" Junction Box PVC	,,	४८।४०	४८।४०	
	8" x 10" Junction Box PVC	,,	६९।३०	६९।३०	
१२२	**Fan: Almonard,Bajaj Or Equ.**				
	36" Ceiling Fan	गोटा	२७५०।००	२७५०।००	
	42" Ceiling Fan	,,	२७५०।००	२७५०।००	
	48" Ceiling Fan	,,	३०८०।००	३०८०।००	
	56" Ceiling Fan	,,	२८०५।००	२८०५।००	
	16" Wall Fan	,,	२८६०।००	२८६०।००	
	9" Exhaust Fan	,,	१७६०।००	१७६०।००	
	12" Exhaust Fan	,,	१८७०।००	१८७०।००	
१२३	**General Fittings.**				
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३०२।५०	३०२।५०	
	Dome light 6" Decorative Brace	,,	३६३।००	३६३।००	
	Dome light 8" Decorative	,,	३३२।७५	३३२।७५	
	Dome light 8" Decorative Brace	,,	९६८।००	९६८।००	
	40-60 Watt Down Light	,,	४२३।५०	४२३।५०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	,,			
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	,,	१०१७।५०	१०१७।५०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	,,			
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	,,	१०३४।००	१०३४।००	
	1.5 ton AC Japan or Equivqlent		७७०००।००	७७०००।००	
१२४	**Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,**				
	Prakash,Or NS				
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२४२।००	२४२।००	
	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	३०२।५०	३०२।५०	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	४५३।७५	४५३।७५	
	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	८४७।००	८४७।००	
	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१३३१।००	१३३१।००	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१८१५।००	१८१५।००	
	25mm^2 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१२१०।००	१२१०।००	
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१२७०५।००	१२७०५।००	
	Lighting Arrester	,,	६६५५।००	६६५५।००	
	Earthing Set	,,	१२१००।००	१२१००।००	
	Pin Insulator	,,	२७२।२५	२७२।२५	
	35mm^2 Cable Socket	,,	३०।२५	३०।२५	
	H.T.Tape	,,	१८१।५०	१८१।५०	
	Buzzer	,,	६०।५०	६०।५०	
	Musical Bell	,,	४२३।५०	४२३।५०	
१२५	**Equivqlent to Roma Or North-West Switch and Socket**				
	1 gang Switch with Plate Set	सेट	१९२।५०	१९२।५०	
	2gang Switch with Plate Set	,,	२४७।५०	२४७।५०	
	3gang Switch with Plate Set	,,	२७५।००	२७५।००	
	4 gang Switch with Plate Set	,,	३०२।५०	३०२।५०	
	5 gang Switch with Plate Set	,,	४९५।००	४९५।००	
	6 gang Switch with Plate Set	,,	६०५।००	६०५।००	
	T.V Socket With Plate	,,	१६५।००	१६५।००	
	T.P. Socket With Plate	,,	१६५।००	१६५।००	
	Bull Push with Plate	,,	१६५।००	१६५।००	
	5 Amp socket with plate	,,	२९१।५०	२९१।५०	
	15 Amp socket with plate	,,	३९०।५०	३९०।५०	
	13Amp socket with plate	,,	३९०।५०	३९०।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
१२६	**Switch Gears (ISI) Mark**				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	२९१।५०	२९१।५०	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	,,	९३५।००	९३५।००	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	,,	१८९२।००	१८९२।००	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	,,	४४४४।००	४४४४।००	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	७५९।००	७५९।००	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	१२४८।५०	१२४८।५०	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	२६२९।००	२६२९।००	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	५०३२।५०	५०३२।५०	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	७२५४।५०	७२५४।५०	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	१६७७।५०	१६७७।५०	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	१८९७।५०	१८९७।५०	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	३९१६।००	३९१६।००	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	६३६९।००	६३६९।००	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	८४९२।००	८४९२।००	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	१०८५७।००	१०८५७।००	
	63 Amp Bus Bar Chamber	,,	२१४५।००	२१४५।००	
	100 Amp Bus Bar Chamber	,,	४१२५।००	४१२५।००	
	200 Amp Bus Bar Chamber	,,	५७७५।००	५७७५।००	
	300 Amp Bus Bar Chamber	,,	७२०५।००	७२०५।००	
१२७	**Roma/North West PVc Box**				
	4"x4" PVC box	गोटा	२४।२०	२४।२०	
	4"x6" PVC box	,,	३५।२०	३५।२०	
१२८	**MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.**				
	6-32 Amp SP MCB	गोटा	१५१।२५	१५१।२५	
	6-32 Amp DP MCB	,,	७३२।०५	७३२।०५	
	6-32 Amp TP MCB	,,	१०७६।९०	१०७६।९०	
	6-32 Amp TPN MCB	,,	१४०३।६०	१४०३।६०	
	40-60 Amp SP MCB	,,	५९८।९५	५९८।९५	
	40-60 Amp DP MCB	,,	११८५।८०	११८५।८०	
	40-60 Amp TP MCB	,,	१७१२।१५	१७१२।१५	
	40-60 Amp TPN MCB	,,	२१४७।७५	२१४७।७५	
	4 Way SPN DB Double Cover	,,	१०८९।००	१०८९।००	
	6 Way SPN DB Double Cover	,,	१४६४।१०	१४६४।१०	
	8 Way SPN DB Double Cover	,,	१४६४।१०	१४६४।१०	
	12 Way SPN DB Double Cover	,,	१९४२।०५	१९४२।०५	
	16 Way SPN DB Double Cover	,,	२३८९।७५	२३८९।७५	
	3 Way TPN DB Double Cover	,,	२९९४।७५	२९९४।७५	
	4 Way TPN DB Double Cover	,,	२९९४।७५	२९९४।७५	
	6 Way TPN DB Double Cover	,,	३७२०।७५	३७२०।७५	
	8 Way TPN DB Double Cover	,,	४६४०।३५	४६४०।३५	
	2 Pole PVC MCB Box	,,	६२।७०	६२।७०	
	4 Pole PVC MCB Box	,,	१२६।५०	१२६।५०	
१२९	**Power Cable Copper Conductor Armored**				
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S				
	$4mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२८०।५०	२८०।५०	
	$6mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	३७९।५०	३७९।५०	
	$10mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	५६६।५०	५६६।५०	
	$16mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	७५९।००	७५९।००	
	$25mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१२३२।००	१२३२।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१७०५।००	१७०५।००	
	4mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१७०।५०	१७०।५०	
	6mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	२१४।५०	२१४।५०	
	10mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	३३५।५०	३३५।५०	
	Cable Shoe				
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	१४।३०	१४।३०	
	25 sq mm Cable Shoe	,,	२६।४०	२६।४०	
	35 sq mm Cable Shoe	,,	३०।८०	३०।८०	
	50 Sq mm Cable Shoe	,,	३८।५०	३८।५०	
१३०	**छ) विद्यूत सामाग्री फेन्सी क्लास :**				
	अ. स्वीच				
	६ ए वन वे स्वीच, डवल मोडूल्स	गोटा	१८७।००	१८७।००	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल मोडूल्स	,,	२२०।००	२२०।००	
	६ ए टू वे स्वीच, डवल मोडूल्स	,,	२१४।५०	२१४।५०	
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल मोडूल्स	,,	३१३।५०	३१३।५०	
	१६ ए वन वे स्वीच, डवल मोडूल्स	,,	२४६।४०	२४६।४०	
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल मोडूल्स	,,	२९०।४०	२९०।४०	
	वेल पूस स्वीच डवल मोडून्स		२१४।५०	२१४।५०	
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडूल्स	,,	१७६।००	१७६।००	
	६ ए वनवे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल मोडूल्स	,,	२२५।५०	२२५।५०	
	६ ए टू वे स्वीच, सिंगल मोडूल्स	,,	२०३।५०	२०३।५०	
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल मोडूल्स	,,	२६४।००	२६४।००	
	१६ ए वल वे स्वीच, सिंगल मोडूल्स	,,	२४६।४०	२४६।४०	
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल मोडूल्स	गोटा	३३।००	३३।००	
	वेल पूस स्वीच सिंगल मोडूल्स	,,	२०३।५०	२०३।५०	
१३१	**आ. सकेटस**				
	16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	गोटा	३७९।५०	३७९।५०	
	25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	,,	४०४।८०	४०४।८०	
	Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules		२९०।४०	२९०।४०	
	Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules	,,	२४६।४०	२४६।४०	
	Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch	,,	२४७।५०	२४७।५०	
	Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered	,,	४२३।५०	४२३।५०	
१३२	**इ) Front Plates modules**				
	1 Module	गोटा	१२१।००	१२१।००	
	2 Module	,,	१२१।००	१२१।००	
	3 Module	,,	१३९।१५	१३९।१५	
	4 Module	,,	१६९।४०	१६९।४०	
	5 Module	,,	२१७।८०	२१७।८०	
	6 Module	,,	२७२।२५	२७२।२५	
	8 Module		४१७।४५	४१७।४५	
	10 Module	,,	४७७।९५	४७७।९५	
	16 Module	,,			
१३३	**ई) Concealed Zink Plated Metal box Modules**				
	1/2 Module	गोटा	५८।०८	५८।०८	
	3 Module	,,	६६।५५	६६।५५	
	4 Module	,,	९५।५९	९५।५९	
	6 Module	,,	१३९।१५	१३९।१५	
	8 Module	,,	२०३।२८	२०३।२८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	8 Square Module	,,	१९३।६०	१९३।६०	
	12 Module	,,	२४८।०५	२४८।०५	
	18 Module	,,	३१४।६०	३१४।६०	
१३४	**उ) Surface Box Module**				
	1/2 Module	,,	६२।९२	६२।९२	
	3 Module	,,	७८।६५	७८।६५	
	4 Module	,,	९०।७५	९०।७५	
	6 Module	,,	१३३।१०	१३३।१०	
	8 Module	,,	१८१।५०	१८१।५०	
	8 Square Module	,,	१६९।४०	१६९।४०	
	12 Module	,,	२१७।८०	२१७।८०	
	18/16 Module	,,	२८४।३५	२८४।३५	
१३५	**ऊ) Tube Light Set**				
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	६३५।२५	६३५।२५	
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	,,	६६५।५०	६६५।५०	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	,,	११४३।४५	११४३।४५	
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	,,	८७७।२५	८७७।२५	
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	,,	८७७।२५	८७७।२५	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	,,	१४६४।१०	१४६४।१०	
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	,,	२७९५।१०	२७९५।१०	
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	,,	३३५७।७५	३३५७।७५	
१३६	**ए) Wall Bracket Decorative type**				
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	९३५।००	९३५।००	
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१४६७।४०	१४६७।४०	
	Ceiling Dome Decorative type	,,	१३९७।००	१३९७।००	
१३७	**UPVC Profile Door and Window/ Wall partition**				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets brush etc all				
	i) Single glazing				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	g) Vertical sliding	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	
	ii) Double glazing				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	g) Vertical sliding	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50				
	i) Single glazing				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१०१०९।००	१०१०९।००	
	b) Sliding door	व.मि.	१०१०९।००	१०१०९।००	
	ii) Double glazing				
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१२३२०।००	१२३२०।००	
	b) Sliding door	व.मि.	१२३२०।००	१२३२०।००	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing				
	a) Single casement	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	e) Double casement window	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	
	ii) Double glazing				
	a) Single casement	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	e) Double casement window	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	
१३८	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.				
	i) Single glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Full glass casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Full panel casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Full board casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	
	ii) Double glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Full glass casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Full panel casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Full board casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all				
	i) Single glazing				
	Bay window centre sliding	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	
	Bay window side sliding	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	
	Bay window with top hung	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	
	Bay window side casement window	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	
	ii) Double glazing		०।००	०।००	
	Bay window centre sliding	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	
	Bay window side sliding	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	
	Bay window with top hung	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	
	Bay window side casement window	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean				
	i) Single glazing				
	Full glass partition	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	
	Full hight partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	
	Full hight partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	
१३९	Alternative Profile Company को वा सो सरह UPVC को झ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामाग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)				
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	८७१५।६३	८७१५।६३	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	११९७२।९५	११९७२।९५	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	८११३।०५	८११३।०५	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	८८९३।५०	८८९३।५०	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८१०७।००	८१०७।००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८५९१।००	८५९१।००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८११३।०५	८११३।०५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	७६४१।१५	७६४१।१५	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	७५९२।७५	७५९२।७५	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	७९५५।७५	७९५५।७५	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	६८५२।२३	६८५२।२३	
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	९७४०।५०	९७४०।५०	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	४२३।५०	४२३।५०	
१४०	Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	५७४।७५	५७४।७५	
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for **Anti Termite Treatment** all complete.	व.मि.	४८४।००	४८४।००	
१४१	एल्मुनियमको फ्रेमको तयारी झ्याल, ढोका ग्रील आदि				
	Alluminium framed **Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	ब.मि.	५५००।००	५५००।००	
	Alluminium framed **Sliding window With ventilator but without Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	ब.मि.	५७५०।००	५७५०।००	
	Alluminium framed **Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series	ब.मि.	६०००।००	६०००।००	
	Alluminium framed **Sliding window With ventilator and Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear)	ब.मि.	६१२५।००	६१२५।००	
	Alluminium framed **Casement window with ventilator** (Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear)	ब.मि.	६०००।००	६०००।००	
	Alluminium framed **sliding doors** (Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated)	ब.मि.	५७५०।००	५७५०।००	
	Alluminium framed **Casement Door (One -Way Openable)** (Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	ब.मि.	५६९५।००	५६९५।००	
	Alluminium framed **Swing Door (Two -Way Openable)** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	ब.मि.	७४३५।००	७४३५।००	
	Alluminium framed **Fixed Partition without door** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated	ब.मि.	४०२५।००	४०२५।००	
	Alluminium framed **Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	ब.मि.	५६९५।००	५६९५।००	
	Alluminium framed **Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	ब.मि.	८६८५।००	८६८५।००	
१४२	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड		०।००	०।००	
	Dr. FIXIT liquid	लि.	३०८।००	३०८।००	
	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१५४।००	१५४।००	
	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३००।००	३२०।००	
	डेम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड (प्रति लि. डब्बा) सेफ माईट	लि.	२५०।८०	२५०।८०	
	सेफक्रिट	लिटर	२३८।७०	२३८।७०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	White glaze toilet paper holder Normal	थान	६३५।२५	६३५।२५	
	Fancy toilet paper holder	थान	१७७८।७०	१७७८।७०	
	Chrome plate toilet paper holder	थान	६३५।२५	६३५।२५	
	Fancy Chrome plate toilet paper holder	थान	१२७०।५०	१२७०।५०	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	थान	१९०५७।५०	१९०५७।५०	
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	थान	६०५०।००	६०५०।००	
	300/500 Halogen Light Set Philips	थान	२१५९।८५	२१५९।८५	
	1000 Halogen Light Set	थान	३१०९।७०	३१०९।७०	
	150 Watt HPSV Lamp	थान	१४५८।०५	१४५८।०५	
	250 Watt HPSV Lamp	थान	१५८५।१०	१५८५।१०	
	CFL Lamp (5 - 25)	थान	२४२।००	२४२।००	
१४३	**Telephone Drop Wire / Pair Cable**				
	2/20 Tel wire	क्वायल	११००।००	११००।००	
	2/22 Tel wire	क्वायल	७५२।६२	७५२।६२	
	2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	र.मी	१६।९४	१६।९४	
	3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	र.मी	२४।२०	२४।२०	
	5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	र.मी	३६।३०	३६।३०	
	10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	र.मी	६६।५५	६६।५५	
	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मी	१४७।६२	१४७।६२	
	0.03 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	३६।३०	३६।३०	
	0.05 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	६०।५०	६०।५०	
	0.1 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	१२७।०५	१२७।०५	
	Stay assembly with complete set	सेट	१५०५।२४	१५०५।२४	
	Stay wire	के.जी.	१६३।३५	१६३।३५	
	Channel of various sizes	के.जी.	१६३।३५	१६३।३५	
	Nut Bolts of various sizes	के.जी.	१८१।५०	१८१।५०	
१४४	**Comode**				
	Ordinary White	थान	१८७०।००	१८७०।००	
	Special colour	थान	२३१०।००	२३१०।००	
	s.special colour	थान	२८६०।००	२८६०।००	
	ss. Special colour	थान	३४१०।००	३४१०।००	
१४५	**Comode conscellation with complete fitting cover**	थान	११८८०।००	११८८०।००	
	Ordinary White	थान	१७९३०।००	१७९३०।००	
	special colour	थान	२३८७०।००	२३८७०।००	
	s.special colour	थान	२८४९०।००	२८४९०।००	
	Wash basin Padestral	थान	१४३०।००	१४३०।००	
	Ordinary White	थान	२०९०।००	२०९०।००	
	special colour	थान	२८६०।००	२८६०।००	
	s.special colour	थान	४२९०।००	४२९०।००	
	ss. Special colour				
१४६	**Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet**				
	a. 3mm thickness	बर्ग फिट	११०।००	११०।००	
	b. 2mm thickness	बर्ग फिट	९९।००	९९।००	
१४७	**Accessories for UPVC Roofing Work**				
	Powder Coating Fixer	गोटा	८।८०	८।८०	
	Self Tapping Screw 3"	"	८।८०	८।८०	
	Self Tapping Screw 2.5"	"	७।७०	७।७०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Self Tapping Screw 2"	"	५।५०	५।५०	
	Self Tapping Screw 1.5"	"	४।९५	४।९५	
	Self Tapping Screw 1"	"	३।८५	३।८५	
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	"	९५७।००	९५७।००	
१४८	**Cornis (Plaster of Paris Corner)**				
	2" Bit	र.फिट.	३०।२५	३०।२५	
	4" Bit	"	४२।३५	४२।३५	
	6" Bit	"	४८।४०	४८।४०	
	Center Ring	गोटा	७८६।५०	७८६।५०	
	Corner	"	२७२।२५	२७२।२५	
	Plaster of Paris Board	ब.मि.	७८।६५	७८।६५	
१४९	**Fency Electric Accessories**				
	150 Watt SV bulb	No	१३३१।००	१३३१।००	
	250Watt SV bulb	No	१५१२।५०	१५१२।५०	
	40 Watt 220 Volt Starter	No			
	PVC Listy 0.5"	No	३३।८८	३३।८८	
	PVC Listy 0.75"	No	३६।३०	३६।३०	
	PVC Listy 1"	No	४८।४०	४८।४०	
	PVC Listy 1.5"	No	५४।४५	५४।४५	
१५०	**Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket**		०।००	०।००	
	DP Switch 16-32 Amp	No	१६३।३५	१६३।३५	
	Blanking Plate Single	No	४८।४०	४८।४०	
	Telephone Socket Single	No	७८।६५	७८।६५	
१५१	**Panel Board & Accessaries**				
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent				
	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३९६०।००	३९६०।००	
	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	५०६०।००	५०६०।००	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	६९३०।००	६९३०।००	
	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	८५८०।००	८५८०।००	
	160Amp MCCB Siemens	Set	१०३४०।००	१०३४०।००	
	200/250 Amp MCCB Siemens	Set	२०३५०।००	२०३५०।००	
	400 Amp MCCB Siemens	Set	२५८५०।००	२५८५०।००	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set	२७८३।००	२७८३।००	
१५२	**General**				
	Voltmeter (0- 500)	Set	४४०।००	४४०।००	
	Amp Meter (0-500)	Set	४४०।००	४४०।००	
	Indicator	Set	१५४।००	१५४।००	
	Selector Switch	Set	३४६।५०	३४६।५०	
	C.T.Coil (One)	Set	५०६।००	५०६।००	
	Energy Meter SP	Set	८१४।००	८१४।००	
	Energy Meter 3 Phase	Set	४५९२।५०	४५९२।५०	
१५३	**Join Box Metal / PVC**				
	4" x 4" Junction Box Metal	No	५५।००	५५।००	
	4" x6" Junction Box Metal	No	६०।५०	६०।५०	
	6" x 8" Junction Box Metal	No	७५।९०	७५।९०	
	8" x 10" Junction Box Metal	No	९३।५०	९३।५०	
	8" x 12" Junction Box Metal	No	११०।००	११०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	4" x4" Junction Box PVC	No	१८।७०	१८।७०	
	4" x6" Junction Box PVC	No	२५।३०	२५।३०	
	6" x 8" Junction Box PVC	No	५०।६०	५०।६०	
	8" x 10" Junction Box PVC	No	६०।५०	६०।५०	
१५४	**General Electrical Fittings.**				
	Dome lightn 6" Decon or Equivalent	Set	१३९१।५०	१३९१।५०	
	Dome lightn 8" Decon or Equivalent	Set	१७७१।००	१७७१।००	
	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent				
	4 way SPn DB Double cover	No	१३९१।५०	१३९१।५०	
	6 way SPn DB Double cover	No	१८६४।५०	१८६४।५०	
	8 way SPn DB Double cover	No	१८६४।५०	१८६४।५०	
	12 way SPn DB Double cover	No	२४७५।००	२४७५।००	
	16 way SPn DB Double cover	No	३०८०।००	३०८०।००	
	3 way Tpn DB Double cover	No	४०४८।००	४०४८।००	
	4 way Tpn DB Double cover	No	४०४८।००	४०४८।००	
	6 way Tpn DB Double cover	No	५०६०।००	५०६०।००	
	8 way Tpn DB Double cover	No	६२७०।००	६२७०।००	
१५५	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent				
	4 way Indicator with Bell	Set	२०२४।००	२०२४।००	
	6 way Indicator with Bell	Set	३०३६।००	३०३६।००	
	8 way Indicator with Bell	Set	४०४८।००	४०४८।००	
	12 way Indicator with Bell	Set	६०७२।००	६०७२।००	
	Dome light 6" Decorative	Set	८१४।००	८१४।००	
	Dome light 6" Decorative Brace	Set	११८२।५०	११८२।५०	
	Dome light 8" Decorative	Set	९४६।००	९४६।००	
	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१४५२।००	१४५२।००	
	40-60 Watt Down Light	Set	५६६।५०	५६६।५०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	Set	११९९।००	११९९।००	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	Set	१०७२।५०	१०७२।५०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	Set	५६६।५०	५६६।५०	
	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२३१०।००	२३१०।००	
	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५६१०।००	५६१०।००	
	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	८१४०।००	८१४०।००	
	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३६३०।००	३६३०।००	
	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१९८०।००	१९८०।००	
	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	Set	२१५०।५०	२१५०।५०	
१५६	**Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable**				
	Prakash or NS/ISI Standard				
	$4mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१७०।५०	१७०।५०	
	$6mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	२५८।५०	२५८।५०	
	$10mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	४०१।५०	४०१।५०	
	$16mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	६२१।५०	६२१।५०	
	$25mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	९७९।००	९७९।००	
	$35mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१२४८।५०	१२४८।५०	
	Transformer And Accessories				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Out Door Type Cable Head	Set	२०२४०।००	२०२४०।००	
	Pin Insulator	Set	२५३।००	२५३।००	
	35mm^2 Cable Socket	Set	३०।८०	३०।८०	
	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	११९९।००	११९९।००	
१५७	**Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS**				
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	११०।००	११०।००	
	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१५९।५०	१५९।५०	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१८१।५०	१८१।५०	
	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	२५३।००	२५३।००	
	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	३३०।००	३३०।००	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	४०७।००	४०७।००	
१५८	**Switch and Socket Roma or North-West or equivalent**				
	1 gang Switch with Plate Set	No	१८१।५०	१८१।५०	
	2 gang Switch with Plate Set	No	२८०।५०	२८०।५०	
	3 gang Switch with Plate Set	No	३८५।००	३८५।००	
	4 gang Switch with Plate Set	No	५००।५०	५००।५०	
	5 gang Switch with Plate Set	No	६५४।५०	६५४।५०	
	6 gang Switch with Plate Set	No	७४८।००	७४८।००	
	T.V Socket With Plate	No	२३१।००	२३१।००	
	T.P. Socket With Plate	No	२४२।००	२४२।००	
	Bull Push with Plate	No	१९८।००	१९८।००	
	5 Amp socket with plate/switch	No	३३०।००	३३०।००	
	15 Amp socket with plate ,,	No	४४५।५०	४४५।५०	
	13 Amp socket with plate ,,	No	४४५।५०	४४५।५०	
१५९	**Switch Gears (ISI) Mark**				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३३०।००	३३०।००	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१०७२।५०	१०७२।५०	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१७२।५०	२१७२।५०	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	५१०९।५०	५१०९।५०	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८६९।००	८६९।००	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१४३०।००	१४३०।००	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	३०१४।००	३०१४।००	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५७८६।००	५७८६।००	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८३३२।५०	८३३२।५०	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१९२५।००	१९२५।००	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१७८।००	२१७८।००	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४४८२।५०	४४८२।५०	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७३१५।००	७३१५।००	
	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९७६२।५०	९७६२।५०	
	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१२४३०।००	१२४३०।००	
	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१७९३०।००	१७९३०।००	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६५०।००	१६५०।००	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	२०३५।००	२०३५।००	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	४१५२।५०	४१५२।५०	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	७५०२।००	७५०२।००	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९९५५।००	९९५५।००	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१७२७०।००	१७२७०।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२४६४।००	२४६४।००	
	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४७३०।००	४७३०।००	
	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६६२२।००	६६२२।००	
	300 Amp Bus Bar Chamber	No	८२७२।००	८२७२।००	
१६०	**MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent**				
	6-32 Amp SP MCB	No	१५४।००	१५४।००	
	6-32 Amp DP MCB	No	७६४।५०	७६४।५०	
	6-32 Amp TP MCB	No	११००।००	११००।००	
	6-32 Amp TPN MCB	No	१४५२।००	१४५२।००	
	40-60 Amp SP MCB	No	६०५।००	६०५।००	
	40-60 Amp DP MCB	No	१२३२।००	१२३२।००	
	40-60 Amp TP MCB	No	१७८२।००	१७८२।००	
	40-60 Amp TPN MCB	No	२२२७।५०	२२२७।५०	
	4 Way SPN DB Double Cover	No	११३८।५०	११३८।५०	
	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२।५०	१५१२।५०	
	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२।५०	१५१२।५०	
	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०२४।००	२०२४।००	
	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४७५।००	२४७५।००	
	3 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२।००	३१०२।००	
	4 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२।००	३१०२।००	
	6 Way TPN DB Double Cover	No	३८७२।००	३८७२।००	
	8 Way TPN DB Double Cover	No	४८४०।००	४८४०।००	
	2 Pole PVC MCB Box	No	१५४।००	१५४।००	
	4 Pole PVC MCB Box	No	२४७।५०	२४७।५०	
१६१	**Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator**				
	4 way Indicator With Bell	Rm	१५१८।००	१५१८।००	
	6 way Indicator With Bell	Rm	२२७७।००	२२७७।००	
	8 way Indicator With Bell	Rm	३०३६।००	३०३६।००	
	12 way Indicator With Bell	Rm	४५५४।००	४५५४।००	
१६२	**Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent**				
	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१४८।५०	१४८।५०	
१६३	**Power Cable Copper Conductor Armored**				
	$4mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२७५।००	२७५।००	
	$6mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३८५।००	३८५।००	
	$10mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	५५०।००	५५०।००	
	$16mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	८२५।००	८२५।००	
	$25mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१२६५।००	१२६५।००	
	$35mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७३२।५०	१७३२।५०	
	$4mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६।००	१७६।००	
	$6mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६।००	१७६।००	
	$10mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२८०।५०	२८०।५०	
१६४	**Cable Shoe**				
	16 sq mm Cable Shoe	No	१३।२०	१३।२०	
	25 sq mm Cable Shoe	No	२५।३०	२५।३०	
	35 sq mm Cable Shoe	No	३०।८०	३०।८०	
	50 Sq mm Cable Shoe	No	३७।४०	३७।४०	
१६५	**Decorative Wall Brackets**				

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१३२०।००	१३२०।००	
	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	१३२०।००	१३२०।००	
	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१३२०।००	१३२०।००	
१६६	**Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent**				
	1 x 20 FTL Patti	No	४६७।५०	४६७।५०	
	1 x 40 FTL Patti	No	५०६।००	५०६।००	
	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०७२।५०	१०७२।५०	
	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	१०७२।५०	१०७२।५०	
	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६।००	१०५६।००	
	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६।००	१०५६।००	
	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२८६०।००	२८६०।००	
	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	११६६।००	११६६।००	
	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१६७२।००	१६७२।००	
	1 x 40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	Set	२११७।५०	२११७।५०	
	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२६४०।००	२६४०।००	
	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१८१५।००	१८१५।००	
	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२८६०।००	२८६०।००	
	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF	Set	६०५०।००	६०५०।००	
	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२५८५।००	२५८५।००	
	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३९८७।५०	३९८७।५०	
	300/500 Halogen Light Set	Set	१४५२।००	१४५२।००	
	1000 Halogen Light Set	Set	३०८०।००	३०८०।००	
	150 Watt HPSV Lamp	Set	१३२०।००	१३२०।००	
	250 Watt HPSV Lamp	Set	१४५२।००	१४५२।००	
१६७	**सकेट्स्** (Sockets)				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४६।५०	३४६।५०	
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३८५।००	३८५।००	
	Socket 13 A -3 pin flat Douuble Shuttered Modules	"	२६९।५०	२६९।५०	
	Socket 6 A -3 Pin flat Douuble Shuttered Modules	"	२२०।००	२२०।००	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०।००	२२०।००	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३९६।००	३९६।००	
१६८	**वाथरुम फिटिंग्स् तथा अन्य मालसामानहरु**				
	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	११२७।५०	११२७।५०	
	Bracket	No	९३।५०	९३।५०	
	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१५९५।००	१५९५।००	
	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१८७०।००	१८७०।००	
	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२७५०।००	२७५०।००	
	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३४७६०।००	३४७६०।००	
	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६१९३०।००	६१९३०।००	
	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	८२१७०।००	८२१७०।००	
	C P Guard rail with glass	No	४६७।५०	४६७।५०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	15mm, concealed stop cock	No	७४२।५०	७४२।५०	
	99% Pure lead	Kg	२७५।००	२७५।००	
	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३५८५।००	१३५८५।००	
	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४८५०।००	१४८५०।००	
	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२३३७५।००	२३३७५।००	
	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२८४३५।००	२८४३५।००	
	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३६०२५।००	३६०२५।००	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	९४६०।००	९४६०।००	
	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८३०५।००	८३०५।००	
	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	९९००।००	९९००।००	
	Sink mixture complete set.	No	२०९०।००	२०९०।००	
	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२१०१।००	२१०१।००	
	CI Cover 22" X 22"	No	२४७५।००	२४७५।००	
	½" push valve	No	४४०।००	४४०।००	
	Spreader	No	६८२।००	६८२।००	
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२७८८५।००	२७८८५।००	
	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५४०।००	१५४०।००	
	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१९२५।००	१९२५।००	
	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२६५।००	१२६५।००	
	5 kg Fire extingusher ABC type minimax or equivalent	No	९१८५।००	९१८५।००	
	CI heavy Manhole cover.	Set	२७६१०।००	२७६१०।००	
१६९	**PVC Specials**				
	50 mm Bend 45 degree	No	५२।८०	५२।८०	
	75 mm Plain Door tee	No	१२६।५०	१२६।५०	
	75 mm Door bend	No	१०४।५०	१०४।५०	
	75 mm Bend 45 degree	No	६४।९०	६४।९०	
	75 mm Y- Branch	No	११९।९०	११९।९०	
	75 mm Cross tee	No	२५३।००	२५३।००	
	75 mm Pipe clip	No	१७।६०	१७।६०	
	110 mm Door tee	No	२२०।००	२२०।००	
	110 mm Door bend	No	१६५।००	१६५।००	
	110 mm Bend 45 degree	No	११०।००	११०।००	
	110 mm Y- Branch	No	२२०।००	२२०।००	
	110 mm Cross tee	No	४१२।५०	४१२।५०	
	110 mm Pipe clip	No	२२।००	२२।००	
	110 mm Gully trap	No	१८७।००	१८७।००	
१७०	**Special Sanitary Fittings**				
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२२२।००	२२२२।००	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२२५५।००	२२५५।००	
१७१	**Telephone Drop Wire / Pair Cable**				
	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३०२।५०	३०२।५०	
	2/20 Tel wire	Coil	१०१२।००	१०१२।००	
	2/22 Tel wire	Coil	६७१।००	६७१।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१३।२०	१३।२०	
	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	१९।८०	१९।८०	
	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३१।९०	३१।९०	
	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६०।५०	६०।५०	
	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	८४।७०	८४।७०	
	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	१०४।५०	१०४।५०	
१७२	**सकेट्स्** (Sockets)				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४१।००	३४१।००	
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३३५।५०	३३५।५०	
	Socket 13 A -3 pin flat Douuble Shuttered Modules	"	२६९।५०	२६९।५०	
	Socket 6 A -3 Pin flat Douuble Shuttered Modules	"	२२०।००	२२०।००	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०।००	२२०।००	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३८५।००	३८५।००	
१७३	**सिंचाई सम्बन्धि (आईटमहरु)**				
	Supply and fitting of bush housing	गोटा	६६७१।५०	६६७१।५०	
	Supply and fitting of top cover	"	१२१८।८०	१२१८।८०	
	Supply and fitting of check nut	"	१५०५।९०	१५०५।९०	
	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१४३४।४०	१४३४।४०	
	Supply and fitting of ball bearings	"	११९४।६०	११९४।६०	
	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३५२।००	३५२।००	
	Supply and fitting of MS pin of gate plate	"	५५०।००	५५०।००	
	Supply and fitting of gate handle	"	१७६८।८०	१७६८।८०	
	Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft	र.फिट	११९४।६०	११९४।६०	
	Supply and fitting of 2" dia MS shaft	"	१४८१।७०	१४८१।७०	
	Gate sliding channel repair	सेट	२३८७।००	२३८७।००	
	Bush housing repairing	"	२०९०।००	२०९०।००	
	Gate handle repairing	गोटा	११००।००	११००।००	
	Old shaft teeth facing and rethreading	र.फिट	३०८।००	३०८।००	
	Gate servicing charge	सेट	८०८।५०	८०८।५०	
	Gate opening and fitting charge	"	९०७।५०	९०७।५०	
	Supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६२६४।५०	६२६४।५०	
	Supply and fitting of GM bush medium size	"	५३०७।५०	५३०७।५०	
	Supply and fitting of GM bush small size	"	४६३६।५०	४६३६।५०	
	Supply and fitting of MS bush big size	"	२८९३।००	२८९३।००	
	Supply and fitting of MS bush medium size	"	२४०९।००	२४०९।००	
	Supply and fitting of MS bush small size	"	२००७।५०	२००७।५०	
	Old shaft bend straighting	र.फिट	२८६।००	२८६।००	
	Supply and fitting of 8 mm dia MS chain	मिटर	५२२।५०	५२२।५०	
	Supply and Fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३५७।५०	३५७।५०	
	Supply and fitting of Top and base plate	"	३८७२।००	३८७२।००	
	Supply and fitting of Base plate	गोटा	२०६२।५०	२०६२।५०	
	Gate assembly and installation charge	सेट	११०००।००	११०००।००	
	Supply and fitting of double lock system of top cover	"	४९५।००	४९५।००	
	Supply and fitting of 4mm thick MS casing pipe				
	A) having 2" dia	र.फिट	३९०।५०	३९०।५०	
	B) having 2.5" dia	"	४४५।५०	४४५।५०	
	C) having 3" dia	"	५०६।००	५०६।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	D) having 4" dia	"	५६६।५०	५६६।५०	
	Supply and fitting of casing pipe joint plate	सेट	११६०।५०	११६०।५०	
	Welding charge				
	a) Arc weding	रड	११।००	११।००	
	b) Gas welding	"	२२।००	२२।००	
	४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर	र.मी.	१०२८।५०	१०२८।५०	
	४।५० मि.मी. बाक्लो ४" डायको एम.एस. पाईप मेडियम ड्युटी	र.मी.	१०४५।००	१०४५।००	
	एम.एस्. पाईप ल्याथ मेसिनमा काट्ने काम	गोटा	३६३।००	३६३।००	
	टी बोटल (४" X ३" X १.५")	गोटा	९३५।००	९३५।००	
	टी बोटल (४" X ४" X १.५")	गोटा	९९०।००	९९०।००	
	जि.आई. चेक भल्व ४" X ४" साईजको	गोटा	९०७।५०	९०७।५०	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्किन रिब्ड)	र.मी.	७९७।५०	७९७।५०	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्किन प्लेन)	र.मी.	४१२।५०	४१२।५०	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको	र.मी.	३६३।००	३६३।००	
	यू.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ४ के.जी./से.मी.२	र.मी.	७१५।००	७१५।००	
	यू.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ६ के.जी./से.मी.२	र.मी.	९३५।००	९३५।००	
	पि.भी.सी. स्याण्ड ट्याप ४" डायको	र.मी.	७२६।००	७२६।००	
	पि.भी.सी. कोन ४" डायको	र.मी.	१३२।००	१३२।००	
	४"/३"/२" डायको डेलिभरी पाईप	के.जी.	२४७।५०	२४७।५०	
	३" डायको लूज सक्सन पाईप	र.मी.	५५०।००	५५०।००	
	४" डायको फूट भल्भ	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	
	१० मि.मी. ब्ल्याक केबल वायर	र.मी.	५५।००	५५।००	
	कन्सेन्ट्रिक तार	र.मी.	६०।५०	६०।५०	
	थ्री फेज एलयूमिनियम कोर वायर	र.मी.	१८१।५०	१८१।५०	
	४" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	
	३" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	गोटा	९०७।५०	९०७।५०	
	२" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	गोटा	४२३।५०	४२३।५०	
	सोल्भेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.ली. बेटल)	बोटल	११०।००	११०।००	
	२ अश्व शक्तिको ईलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	गोटा	२१७८०।००	२१७८०।००	
	२ अश्व शक्तिको ईलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह (Q=५।४२(१३।८९ l/sec)	गोटा	२८६००।००	२८६००।००	
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	गोटा	३८५००।००	३८५००।००	
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	गोटा	३४१००।००	३४१००।००	
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	गोटा	३६३००।००	३६३००।००	
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चाईनिज वा सो सरह	गोटा	२८६००।००	२८६००।००	
१७४	**बोट बिरुवाको मुल्य**				
	अम्लिसो र नेपियर झ्याङ्ग बाट फुटाएको	गोटा	३।३०	३।३०	
	अम्लिसो /नेपियर कटिङ्ग	"	२।२०	२।२०	
	अम्लिसो बिरुवा	"	८।००	८।००	
	बांस बिरुवा	"	१५०।००	१५०।००	
	बांसको रिजोम	"	२२५।००	२२५।००	
	नेपियर सेट (तीन आंखाको)	"	१।१०	१।१०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
	सिसौको एक बर्ष पूरानो बिरुवा	गोटा	५५।००	५५।००	
	टिक, कदम, मसला, बैंस	"	१३।२०	१३।२०	
	लहरे पिपल, अशोक	"	६६।००	६६।००	
	धूपी (एक वर्षभन्दा माथिको)	"	११०।००	११०।००	
	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.	११०।००	११०।००	
	बकैनाको बिउ	"	११०।००	११०।००	
	कदमको बिउ	"	२४२०।००	२४२०।००	
	बांसको सकर	गोटा	११०।००	११०।००	
	किम्बुको कलमी हांगा	"	४।४०	४।४०	
	टांकी, कुट्मिरो, कोईरालो, निमारोको बेर्ना	"	३३।००	३३।००	
	आम्रपाली र मलिकाको १ बर्षे बिरुवा	"	११०।००	११०।००	
	अन्य जातका आंप र लिचीका १ बर्षे बिरुवा	"	७७।००	७७।००	
	सूपारीका १ बर्षे बिरुवा	"	३३।००	३३।००	
	नरिवलका १ बर्षे बिरुवा	"	१६५।००	१६५।००	
	नीम तथा बढहरका १बर्षे बिरुवा	"	५५।००	५५।००	
	कटहरका १ बर्षे बिरुवा	"	५५।००	५५।००	
	केराको सकर (बिरुवा)	"	११०।००	११०।००	
	पोलीब्याग	के.जी.	३१०।००	३१०।००	
	मसलाको बिउ	"	२८६०।००	२८६०।००	
	बांसको बिउ	"	२७५०।००	२७५०।००	
	सिरिसको बिउ	"	११००।००	११००।००	
	गुलमोहरको बिउ	"	७७०।००	७७०।००	
	राजबृक्षको बिउ	"	९९०।००	९९०।००	
	खयरको बिउ	"	१९८०।००	१९८०।००	
	काठको चट्टा (२० फिट X ५ फिट X ५ फिट)	प्रति एक	१२०००।००	१२०००।००	
१७५	**Readymade RCC door, window and arc frame :**				
	a) Readymade RCC door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०।००	२२०।००	
	b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०।००	२२०।००	
	c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	४४०।००	४४०।००	
१७६	**Solar Work**				
a.	स्टे एसेम्ली सेट १२X१२, ६ मिमि मोटो	सेट	१६००।००	१६००।००	
b.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type	गोटा	२५६५०।००	२५६५०।००	
c.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type	गोटा	२२२७५।००	२२२७५।००	
d.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type	गोटा	२०५२०।००	२०५२०।००	
e.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type	गोटा	१४१७५।००	१४१७५।००	
f.	Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete	सेट	१२००००।००	१२००००।००	
g.	Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete	सेट	११५०००।००	११५०००।००	
h.	5 watt small solar home system with mobile charger, 2 bulbs	सेट	५५००।००	५५००।००	
i.	20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos	सेट	१४०००।००	१४०००।००	
j.	40 watt solar home system, bulb - 6 nos	सेट	२५०००।००	२५०००।००	
k.	50 watt solar home system, bulb - 8 nos	सेट	३५०००।००	३५०००।००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट					
आ.व. ०७५/०७६					
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७४।०७५को सुनसरी जिल्लाको दररेट	आ.व.०७५।०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	
l.	80 watt solar home system, bulb - 10 nos	सेट	६००००।००	६००००।००	
m.	Single arm galvanized pole 7 m. height	गोटा	२१०००।००	२१०००।००	
n.	Single arm galvanized pole 9 m. height	गोटा	२७८००।००	२७८००।००	
o.	LED lamp 20 watt	गोटा	९५००।००	९५००।००	
p.	LED lamp 30 watt	गोटा	१००००।००	१००००।००	
q.	LED lamp 40 watt	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	
r.	Lead acid battery 60 AH	गोटा	३२०००।००	३२०००।००	
s.	Lead acid battery 80 AH	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	
t.	Lead acid battery 100 AH	गोटा	३७०००।००	३७०००।००	
u.	Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function	सेट	२५००।००	२५००।००	
१७७	**PU Sandwich Panel (Puff Panel)**				
a.	**Roofing panel :**				
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२२५।००	२२५।००	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२४५।००	२४५।००	
	iii) 75 mm thick panel	sq.ft.	३०५।००	३०५।००	
b.	**Wall panel :**				
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	१९०।००	१९०।००	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२१५।००	२१५।००	
	iii) 50 mm thick panel	sq.ft.	२३५।००	२३५।००	
	iv) 65 mm thick panel	sq.ft.	२६५।००	२६५।००	
	v) 75 mm thick panel	sq.ft.	२८५।००	२८५।००	
c.	**PPGI Roofing Sheet :**				
	i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white)	kg.	१४२।०० (१५०००।(प्रति वण्डल)	१४२।०० (१५०००।(प्रति वण्डल)	
d.	**Ridge Cap :**				
	i) 0.50 thick	R.Ft.	200.00	२००।००	

द्रष्टव्य :

क) उपरोक्त दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

ख) यस नगरपालिकाको निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट सुचीमा उल्लेख नभएका सामाग्रीहरुको हकमा बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित कानुन बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

ग) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर लगायत अन्य करहरु आवश्यकतानुसार दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ ।